



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

CARINI

Typenliste






Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940
verkauf@disselkamp.de

gilt seit 01.06.2021

CARINI

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe: Schrank	Nickelfarbig	Bohrabstand: 192 Kommode/Konsole
Lack Weiss Lack Manhattan	Rustico Eiche Rustico Eiche	8602 8608	PG 1 PG 2	Standard	Alternativ:	
	Akzenteile in Rustico Eiche sind grau abgesetzt.			 90947	 90968 Griffstange Stück:	 90977

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusanteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich HOLZ
Alles gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für gewerbliche Nutzung übernommen.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die DGM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


CARINI





Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen mit Rahmenkopfteil und Schränke

Luxus Doppelbett mit Rahmenkopfteil, BSH: 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 102 cm, Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 60,0 cm oder bei Angabe 46,0 cm


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Korpus innen Lack Weiss

**Schrankhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Schranksystem 1 60er Außentüren</p>	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4	310			320		
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300,0	311			321		
	Kranzleiste (KL) 33 mm, Grund. 6 trg	300,0	903002			903002		
	Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. 6 trg	310,4	903035			903035		
	4er Set Power LED / Grund		90344			90344		
	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil, Fuss nickelfarbig		80075	o.Ber	o.Ber	80075	o.Ber	o.Ber
 <p>Schranksystem 2 Schlichte Türen</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	5			10		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	1			11		
	Kranzleiste (KL) 33 mm 6 trg	269,2	902702			902702		
	Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. 6 trg	275,8	902705			902705		
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353			90353		
	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil, Fuss nickelfarbig		80075	o.Ber	o.Ber	80075	o.Ber	o.Ber

Aufsätze

		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
	Paneelaufsatz schmal (für Rahmenkopfteil)							
	Aufsatz links	25,0	30116			30116		
	Aufsatz rechts	25,0	30126			30126		

Kombination 311 + Passepartout, Paneelaufsätze, Bettschübe und Beleuchtung.



CARINI


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen mit Polsterkopfteil und Schränke

Luxus Doppelbett mit Polsterkopfteil, BSH: 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104,5 cm, Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 60,0 cm oder bei Angabe 46,0 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Korpus innen Lack Weiss


**Schrankhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**

Kopfteil Polster Steingrau



Konsole schwebend

Kopfteil Polster Steingrau



Konsole stehend

		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
<p>Schranksystem 1 60er Außentüren</p>	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4	330			340		
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300,0	331			341		
	Kranzleiste (KL) 33 mm, Grund. 6 trg	300,0	903002			903002		
	Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. 6 trg	310,4	903035			903035		
	4er Set Power LED / Grund		90344			90344		
<p>Polster Weiss</p>	Wechsel zum Polster KT Avantgarde, Bezug Weiss		80145	o.Ber.	o.Ber.	80145	o. Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil, Fuss nickelfarbig		80075	o.Ber.	o.Ber.	80075	o. Ber.	o.Ber.
<p>Schranksystem 2 Schlichte Türen</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	20			30		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	21			31		
	Kranzleiste (KL) 33 mm 6 trg	269,2	902702			902702		
	Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. 6 trg	275,8	902705			902705		
	3er Set Stabbeleuchtung		90353			90353		
<p>Polster Weiss</p>	Wechsel zum Polster KT Avantgarde, Bezug Weiss		80145	o.Ber.	o.Ber.	80145	o. Ber.	o.Ber.
	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil, Fuss nickelfarbig		80075	o.Ber.	o.Ber.	80075	o. Ber.	o.Ber.

Aufsätze & Beleuchtung

		Breite	Best-Nr.	PG 1	PG 2	Best-Nr.	PG 1	PG 2
	Paneelaufsätze für Polsterkopfteil							
	Aufsatz links	46,0	30216			30216		
	Aufsatz rechts	46,0	30226			30226		
	Aufsatz links	60,0	20216			20216		
	Aufsatz rechts	60,0	20226			20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0	80037			80037		
LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0	80029			80029			

Kombination 331 , + Passepartout, Paneelaufsätze und Beleuchtung.






CARINI

Kleiderschranksystem 1

60er Außentüren mit einer Lisene "innen" in Eiche Rustico

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,5 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss

Schrankhöhe 229,4 oder
 207,0 cm preisgleich (90015)









Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Passepartout 33 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED

1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1/2
	Grundschrankschrank, 60er Tür mit Lisene Linkstür Rechtstür	61,8 61,8	92316 92016			900622 900622			900655 900655			90341 90341	1 1	
	Grundschrankschrank, 60er Türen mit Lisene "innen" 2-türig, 60L/60R	121,7	6120			901202			901235			90342	2	
	Grundschrankschrank, 60er Türen mit Lisene "innen" 3-türig, 60L/45R/60R 3-türig, 60L/45R/60R, 1 Spiegel	166,3 166,3	6166 6163			901662 901662			901695 901695			90342 90342	2 2	
	Grundschrankschrank, 60er Türen mit Lisene "innen" 4-türig, 60L/90/60R 4-türig, 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9 210,9	6211 6213			902112 902112			902145 902145			90343 90343	3 3	
	Grundschrankschrank, 60er Türen mit Lisene "innen" 5-türig, 60L/90/45R/60R 5-türig, 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4 255,4	6255 6253			902552 902552			902585 902585			90343 90343	3 3	
	Grundschrankschrank, 60er Türen mit Lisene "innen" 6-türig, 60L/90/90/60R 6-türig, 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0 300,0	6300 6303			903002 903002			903035 903035			90344 90344	4 4	

Schrank-Zwischenbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschrankschrank 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	98144 98244			900442 900442			900445 900445			90340 90340	1 1	
	Anbauschrankschrank 2-türig	89,1	98089			900892			900895			90340	1	
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	90615 90715											
	Griffstange Nickel Matt		90968											




ANBAU AUßEN AM 60ER ELEMENT TECHNISCH NICHT MÖGLICH!!!

CARINI

Kleiderschranksystem 2 Schlichte Türen 45/90 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm
korpusbündig, ohne Bel.,
Schrankschöhe 232,7 cm

Passepartout 33 mm,
ohne Bel.,
Schrankschöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------------	------

Grundschränke 1-6-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	98345			900452			900455			90351	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	98045			900452			900455			90351	1	
	2-türig 90	91,0	98090			900902			900905			90351	1	
	3-türig 90/45R	135,5	98135			901352			901355			90352	2	
	4-türig 90/90	180,1	98180			901802			901805			90352	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	98225			902252			902255			90353	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	98270			902702			902705			90353	3	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	98144			900442			900445			90350	1	
	1-türig rechts	44,5	98244			900442			900445			90350	1	
	2-türig	89,1	98089			900892			900895			90350	1	

Ecken- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°													
	1-türig links	92,5	98792			900942			Passepartout hier nicht möglich!			90351	1	
	1-türig rechts	92,5	98692			900942						90351	1	
	Anbauschränk Ecke 45°													
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	98793			900932			900935			90350	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	98693			900932			900935			90350	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel.	123,7	98198			901252			Passepartout hier nicht möglich!			90351	1	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel.	121,8	98199			901242			901245			90350	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden													
	1-türig links	43,1	98612			901432			Passepartout hier nicht möglich!			90351	1	
	1-türig rechts	43,1	98712			902432						90351	1	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden													
	1-türig links	41,2	98613			901422			901425			90350	1	
	1-türig rechts	41,2	98713			902422			902425			90350	1	

	Spiegel für schlichte Türen													
	Linkstür (45L)	34,1	90615											
	Rechtstür (45R)	34,1	90715											

	Griffstange Nickel Matt		90968											
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schränk-Frontvarianten




















	Frontschübe													
	45 cm, 3 Schübe mit Griff	44,2	90303											
	90 cm, 3 Schübe mit Griff	88,8	90403											

	Spiegel über Frontschübe													
	Linkstür, 45	34,1	90628											
	Rechtstür, 45	34,1	90728											




CARINI

Zubehör, Schrankinnenausstattung (LACK WEISS)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70122		 Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70622	
 Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133		 Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet	91335		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
 Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130				
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	71010 71061 71011		 Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	70040 70061 70041	
 Schrägboden links Schrägboden rechts	71018 71028		 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)	70047	
 Eckschrankboden 45°	71027		 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung:			Funktion: hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe im T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter

... ISK können mit einem zusätzlichen

CARINI

Sonderanfertigungen







Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015 o.B.
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017 o.B.
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90300 90301
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	pro Tür NUR FÜR SCHRANKSYSTEM 2!	90101
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blende Schrank Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		91415 91405
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		20003 20001


















CARINI

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!










				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 102 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
Luxus Bett, Rahmenkopfteil mit schwebendem Liegenfußteil						
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	90/200	102,0	211,0	81438		
	100/200	112,0	211,0	82438		
	120/200	132,0	211,0	84438		
	140/200	152,0	211,0	83438		
	160/200	172,0	211,0	85438		
	180/200	192,0	211,0	86438		
	200/200	212,0	211,0	87438		
Luxus Bett, Rahmenkopfteil, Stollenfußteil mit nickelfarbigem Fuß						
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	90/200	102,0	211,0	81338		
	100/200	112,0	211,0	82338		
	120/200	132,0	211,0	84338		
	140/200	152,0	211,0	83338		
	160/200	172,0	211,0	85338		
	180/200	192,0	211,0	86338		
	200/200	212,0	211,0	87338		
	3-seitige LED Kopfteilbeleuchtung			80006		
				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
Luxus Bett, Polsterkopfteil Avantgarde, Kunstleder Bezug: Steingrau, mit schwebendem Liegenfußteil						
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	90/200	99,0	223,0	81538		
	100/200	109,0	223,0	82538		
	120/200	129,0	223,0	84538		
	140/200	149,0	223,0	83538		
	160/200	169,0	223,0	85538		
	180/200	189,0	223,0	86538		
	200/200	209,0	223,0	87538		
Luxus Bett, Polsterkopfteil Avantgarde, Kunstleder Bezug: Steingrau, Stollenfußteil mit nickelfarbigem Fuß						
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	90/200	99,0	223,0	81238		
	100/200	109,0	223,0	82238		
	120/200	129,0	223,0	84238		
	140/200	149,0	223,0	83238		
	160/200	169,0	223,0	85238		
	180/200	189,0	223,0	86238		
	200/200	209,0	223,0	87238		
	Wechsel zum Polster KT Avantgarde, Bezug Weiss			80145	o.Ber.	o.Ber

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Konsolenschub (hängend)	46,0	25,3	46,0	31001		
	1 Konsolenschub (hängend) (Montage an Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	21001		
 	#NV	#NV	#NV	#NV	30099		
	#NV (Wandmontage entfällt)	#NV	#NV	#NV	20099		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
	Paneelaufsatz schmal (für Rahmenkopfteil)						
	Aufsatz links, 25er	25,0	53,4	5,0	30116		
	Aufsatz rechts, 25er	25,0	53,4	5,0	30126		
 Mattglas Weiss	Paneelaufsätze, (für Polsterkopfteil)						
	Aufsatz links, 46er	46,0	30,3	18,0	30216		
	Aufsatz rechts, 46er	46,0	30,3	18,0	30226		
	Aufsatz links, 60er	60,0	30,3	18,0	20216		
	Aufsatz rechts, 60er	60,0	30,3	18,0	20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Türenkommode						
	Tür links	60,0	82,0	46,0	21016		
	Tür rechts	60,0	82,0	46,0	21026		
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,0	46,0	24006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,0	46,0	52006		
	Schubladenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,0	46,0	54006		
	Kombikommode 4 Schubkästen						
	Tür links	120,0	82,0	46,0	55016		
	Tür rechts	120,0	82,0	46,0	55026		
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,0	46,0	66006		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	Wandsteckbord						
	Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	169er	169,0	3,3	17,0	10160		
	189er	189,0	3,3	17,0	10180		
	209er	209,0	3,3	17,0	10200		

CARINI

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör










Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<p>80010 80030 80040</p>		
 <p>LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB Anschluss, 2 Stück LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB Anschluss, 1 Stück 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		<p>80034 80134</p>		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	<p>links rechts</p>	<p>82003 82004</p>		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<p>82000</p>		
 <p>Neu Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<p>80009</p>		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	<p>Liegefläche 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200</p>	<p>812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993</p>		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p>801123 801023</p>		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		<p>80800</p>		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>	<p>Liegefläche 90/190 100/190 90/200 100/200</p>	<p>71199 72199 71299 72299</p>		

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Grundelement, 45 cm						
	5 Schubkästen			65008	65007		
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		