



Typenliste

CALEA

Typenplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940
verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.7.2018

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig. Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

CALEA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Frontausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	
Echtholz furniert	grau unterlegt			
Balkeneiche	Balkeneiche	7404	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung!
Balkeneiche	Lack Weiss	7454	PG 1	

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALEA



Vorschlagskombinationen - anbauen möglich

Bettanlagen und Schränke

Comfort-Doppelbett incl. Polsterkopfteil Elephant mit Liegenfussteil ,
Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, 140, 160, 180 oder 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm
oberster Schubkasten mit Riffholzeinlage

Schränke, je Element 2x Einlegeböden, 1x Kleiderstange

**Schränkhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**





1 Griff je Element	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<p>5-türig 6-türig 6-türig 4 Spiegel</p> <p>Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 3er Set Power LED / Grund Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm incl. Wechsel zu höherer Nako m. 2 Schubkästen</p> <p>Schranksystem 1 Mittelüren mit Riffholzeinlage</p>	224,6 269,2 269,2 269,2 275,8	40 41 43 90261 90265 90343 80990 -	 o.B -	50 51 53 90261 90265 90343 - 80090	 - -
<p>5-türig, DTS, 90/45R/90 6-türig 6-türig 2 Spiegel</p> <p>Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 3er Set Power LED / Grund Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm incl. Wechsel zu höherer Nako m. 2 Schubkästen</p> <p>Schranksystem 2 schlichte Türen</p>	224,6 269,2 269,2 269,2 275,8	70 71 73 90261 90265 90343 80990 -	 o.B -	80 81 83 90261 90265 90343 - 80090	 - -
<p>Paneelaufsatz furniert 60er links mit Accessoirekästchen in Lack Weiss 60er rechts mit Accessoirekästchen in Lack Weiss</p>	58,0 58,0	20116 20126		20116 20126	
<p>Paneelaufsatz furniert 46er links mit Accessoirekästchen in Lack Weiss 46er rechts mit Accessoirekästchen in Lack Weiss</p>	46,0 46,0	30116 30126		30116 30126	
<p>LED-Beleuchtung f. Accessoirekästchen (1 Stück) (Schaltbar im Paneelaufsatz)</p>		80069		80069	
<p>Rückwandpaneel incl. Glasboden 60er links mit Glasboden 60er rechts mit Glasboden</p>	60,0 60,0	20216 20226		20216 20226	
<p>Rückwandpaneel incl. Glasboden 46er links mit Glasboden 46er rechts mit Glasboden</p>	46,0 46,0	30216 30226		30216 30226	
<p>LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) (Schaltbar im Paneelaufsatz)</p>	60,0 46,0	80029 80037		80029 80037	
<p>Wechsel zum Polsterkopfteil Weiß</p>		80144	o.Ber.	80144	o. Ber.
<p>Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil incl. Bettseiten geschlossen</p>		80078		80078	
<p>Fußteil Polsterabdeckung in Elephant Fußteil Polsterabdeckung in Weiss</p>		89244 89144		89244 89144	

CALEA

Kleiderschranksystem 1 mit Riffholzeinlage

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

Schrankhöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



					Kranzleiste (KL) korpusbündig o. Beleuchtung		Power LED Kranzleiste mit bestellen!		
Ein Griff je Element	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
	Drehtürenschrack mit Riffholzeinlage								
	3-trg. 90/45R	135,5	1030		90231		90342	2	
	3-trg. 90/45R, 1 Spiegel	135,5	1033		90231		90342	2	
	Passepartout (PP)	142,1			90235		90342	2	
	Drehtürenschrack mit Riffholzeinlage								
	4-trg. 90/90	180,1	1040		90241		90342	2	
	4-trg. 90/90, 2 Spiegel	180,1	1043		90241		90342	2	
	Passepartout (PP)	186,7			90245		90342	2	
	Drehtürenschrack mit Riffholzeinlage								
	5-türig	224,6	1050		90251		90343	3	
	5-trg. 90/45R/90, 3 Spiegel	224,6	1053		90251		90343	3	
	Passepartout (PP)	231,2			90255		90343	3	
	Drehtürenschrack mit Riffholzeinlage								
	6-trg. 90/90/90	269,2	1060		90261		90343	3	
	6-trg. 90/90/90, 4 Spiegel	269,2	1063		90261		90343	3	
	Passepartout (PP)	275,8			90265		90343	3	

Schrack-Zwischenbauelemente inkl. einer Mittelseite



	Anbauschrack mit Riffholzeinlage								
	1-trg. 45 links	44,5	1011		90311		90340	1	
	1-trg. 45 rechts	44,5	1013		90311		90340	1	
	Passepartout (PP)	-			90315		90340	1	
	Anbauschrack mit Riffholzeinlage								
	2-trg. 90	89,1	1022		90321		90340	1	
	Passepartout (PP)	-			90325		90340	1	
	Spiegeltür mit Riffholzeinlage								
	Linkstür	44,0	90617						
	Rechtstür	44,0	90717						

CALEA

Kleiderschranksystem 2 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211		90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211		90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221		90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231		90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241		90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251		90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261		90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271		90344	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281		90344	4		

Passepartout (PP) je 3,3 cm seitlich überstehend Schrankhöhe 232,7 cm 	1-türig	53,0	90215			Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm Strahlerbreite: 60 cm 		-	-	-
	2-türig	97,6	90225				90051	1		
	3-türig, 90/45R	142,1	90235				90052	2		
	4-türig	186,7	90245				90052	2		
	5-türig, 90/45R/90	231,2	90255				90052	2		
	6-türig	275,8	90265				90053	3		
	7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275				90053	3		
	8-türig	364,9	90285				90053	3		

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311		90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311		90340	1	
	Passepartout (PP)	-				90315		90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321		90340	1	
	Passepartout (PP)	-				90325		90340	1	

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°									
	1-türig links	92,5	93792			90561		90340	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561		90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-								
	Anbauschränk Ecke 45°									
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	93793			90361		90340	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361		90340	1	
	Passepartout (PP)	-				90365		90340	1	

	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821		90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-								
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	93193			90421		90340	1	
	Passepartout (PP)	-				90425		90340	1	
















	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden									
	1-türig links	43,1	93612			90621		90340	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721		90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!									
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden									
	1-türig links	41,2	93613			90611		90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711		90340	1	
	Passepartout links (PP)					90825		90340	1	
	Passepartout rechts (PP)					90925		90340	1	

Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen									
	Linkstür (45)		90615							
	Rechtstür (45)		90715							
	Glasbreite 34,1 cm breit									
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben									
	Linkstür		90639	-,-	-,-					
	Rechtstür		90739	-,-	-,-					

CALEA




Zubehör, Schrankinnenausstattung (furniert)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	70633	
Innenschübe sind generell stapelbar und mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel einzubauen.					
 <p>Comfort Set für 90er Elemente</p> <p>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen</p> <p>(Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	70043		 <p>920</p> <p>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	71010 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	70040 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>470 260</p> <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!










Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen) nur bei System 2 schlichte Front

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Frontschübe im 90er Element 2 Schübe mit Griff 2 Schübe mit Griff</p>	90402 90502	
 <p>Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür</p>	90102 90132	
 <p>Spiegel über Frontschübe Linkstür (45) Rechtstür (45)</p>	90628 90728	













CALEA

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.










Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015 o.B.
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017 o.B.
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90210 90300 90301 o.B.
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	pro Tür	90101
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blende Schrank Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand</p>		91415 91405 91305
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		20003 20001

Betten

				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 90,6 cm Fußteilhöhe 42,0 cm		Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 97,0 cm Fußteilhöhe 48,4 cm	
Polsterkopfteil in Elefant mit Stollenliegenfußteil							
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 *Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	140/200	149,0	209,0	83248		83238	
	160/200	169,0	209,0	85248		85238	
	180/200	189,0	209,0	86248		86238	
	200/200	209,0	209,0	87248		87238	
Polsterkopfteil in Elefant mit schwebendem Liegenfußteil							
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 *Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	140/200	149,0	209,0	83448		83438	
	160/200	169,0	209,0	85448		85438	
	180/200	189,0	209,0	86448		86438	
	200/200	209,0	209,0	87448		87438	
	Polsterkopfteil in Weiss			80144		80144	
	Fußteil Polsterabdeckung in Elefant			89244		89244	
	Fußteil Polsterabdeckung in Weiss			89144		89144	
Bettzubehör							
Beschreibung	Liegefläche	Comfort	Luxus				
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040	80010 80030 80040				
 LED Flex Leuchte 2er Set 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler		80013	80013				
 Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		81000	82000				
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklinkbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	 160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299	852993 862993 872993				
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800	80800				
 Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm Motorisch verstellbar- Flachbauweise	 90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299	71199 72199 71299 72299				

CALEA










Konsolen

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Konsole hängend 46er Konsole hängend 60er (Schub mit Riffholzeinlage)</p>	46,0 60,0	26,4 26,4	46,0 46,0	31101 21101	
inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge f. Festmauerwerk					
 <p>Konsolen 46er 2 Schubkästen Comforthöhe Konsolen 60er 2 Schubkästen Comforthöhe (oberster Schub mit Riffholzeinlage, unterer Schub in Furnier)</p>	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	32102 22102	
 <p>Konsole 46er 2 Schubkästen Luxushöhe Konsole 60er 2 Schubkästen Luxushöhe (oberster Schub mit Riffholzeinlage, unterer Schub in Furnier)</p>	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	32103 22103	
 <p>Paneelaufsatz furniert 60er links mit Accessoirekästchen in Lack Weiss 60er rechts mit Accessoirekästchen in Lack Weiss</p>	58,0 58,0	41,5 41,5	16,0 16,0	20116 20126	
 <p>Paneelaufsatz furniert 46er links mit Accessoirekästchen in Lack Weiss 46er rechts mit Accessoirekästchen in Lack Weiss</p>	46,0 46,0	41,5 41,5	16,0 16,0	30116 30126	
 <p>LED-Beleuchtung f. Accessoirekästchen (1 Stück) (Schaltbar im Paneelaufsatz)</p>				80069	
 <p>Paneelaufsatz furniert 60er links mit Glasboden 60er rechts mit Glasboden</p>	60,0 60,0	41,5 41,5	18,0 18,0	20216 20226	
 <p>Paneelaufsatz furniert 46er links mit Glasboden 46er rechts mit Glasboden</p>	46,0 46,0	41,5 41,5	18,0 18,0	30216 30226	
 <p>LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)</p>	60,0 46,0			80029 80037	














CALEA

Kommoden


incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026	
	Schubladenkommode (Schub 2 mit Riffholzeinlage)	60,0	84,9	46,0	25106	
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006	
	Schubladenkommode (Schub 2 mit Riffholzeinlage)	120,0	84,9	46,0	55106	
	Kombikommode 5 Schubkästen (Schub 2 mit Riffholzeinlage) Tuer links Tuer rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56116 56126	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts (Schub 2 mit Riffholzeinlage)	151,0	84,9	46,0	67106	
	Hängeschränk Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set und Beschläge f. Festmauerwerk, Innentiefe 25cm	60,0 60,0	83,5 83,5	33,0 33,0	21216 21226	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set und. Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	42,0	3,3	17,0	10040	
	60er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	
	160er	169,0	3,3	17,0	10160	
	180er	189,0	3,3	17,0	10180	
	200er	209,0	3,3	17,0	10200	

CALEA


Schrankkommode, mit schlichten Türen, inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl. Dämpfung.

Türenelemente incl. 2 x E-Boden und 1 x Kleiderstange		Beschreibung	Tiefe 62 cm			Best.-Nr.	PG 1
			B	H	T		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
	2 Türen schlicht						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,1	116,0	62,0	61608		
	Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61708		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,2	116,0	62,0	61628		
	Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm			Tiefe 44,5 cm				
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		
	2 Türen schlicht						


Hinweise zur Energie Effizienzklasse




Label 1
90340, 90342, 90343, 90344
**Power LED für Kranz
und Passepartout**



Label 6
80013, 80113
LED-Flexleuchte



Label 8
80029, 80037, 80039
Glasbodenbel. 45 oder 60 cm



Label 104-0061
80069
**Beleuchtung für
Accessoirkästchen**

