



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAM**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Made in Germany

Typenliste Modell

**CASA M**

Typenplan



Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00  
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940  
[verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

gilt seit 1.7.2018

# CASA M

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe	
Oberflächen Finish öffeft Erle vollmassiv <b>Eiche vollmassiv</b>	5600	<b>PG 1</b>	<b>Auslauf 30.06.2018</b>

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Frontteile und Korpuselemente Kommoden, werden ausschließlich aus Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen gefertigt. Schrank- u. Kommodenkörper sind keilverzinkt  
Für Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der DIN-Norm Holzwerkstoffe eingesetzt.  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71).  
Alle Beschläge sind aus Metall extrem stabil und hoch belastbar.  
Betten mit 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage  
VDE geprüfte Elektroinstallationen.  
Sonderanfertigungen nach Absprache.

Metall-Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

19 mm starke Einlegeböden, 4-fach Auflage u. variabel einstellbar, gerundete Vorderkante, bis 25 kg belastbar.

Alle Schrank- und Kommodentüren mit Softclose Dämpfung

Schubkästen auf Unterboden Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung.

Holzwerkstoff Rückwand 4 mm stark, eingenetet.

Schranktüren mit Anschlagleiste.

Montageluft von 3 cm beim Nischeneinbau, zwischen zwei Wänden einplanen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von Massivholz Oberflächen sind Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe naturgetreu. Eine absolute Gleichheit kann bei Vollholz Produkten nicht garantiert werden.

Naturmerkmale wie fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen u. auch Kreuzrisse sind nach den Güte- u. Prüfbestimmungen, RAL-GZ 430, warentypisch u. kein Mangel.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 18-21° Temperatur und 45-55% Luftfeuchtigkeit, Empfehlung Stiftung Warentest. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten verändern im Laufe der Zeit die Farbe.

Ein ungleichmäßiges Raumklima kann Spannungen im Holz und damit Verziehen bzw. langfristig, Materialveränderungen verursachen.

Beim Massivholz kann es entsprechend RAL-GZ 430 zu konvex/konkav gebogenen Fronten/Seiten kommen.

Bei der Verwendung vom Stangenschloss mit Schliesshaken ist gewährleistet, das die Türen oben und unten abschliessen. Beim Griff kann es zum nachträglichen Verziehen der Türen kommen, dies ist warentypisch!

Der Oberflächenaufbau für unsere Hölzer erfolgt mit umweltschonenden UV- härtenden Wasserlacken. Diese Oberfläche zeichnet sich durch hohe Strapazierfähigkeit und gute Gebrauchseigenschaft aus.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

**Anforderungen der DIN 68871 sind erfüllt.**



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Altem gewachsen.

### Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen,



Geprüfte Qualität  
Garantierte Sicherheit  
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Stauwärme kann zu Rissbildungen im Holz führen. Elektrische Geräte wie Radiowecker und Co. bitte immer mit Abstandhalter oder einer darunter liegenden Glasplatte platzieren.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

<b>Produktbeschreibung</b>	02
<b>Vorschlagskombinationen</b>	05
<b>Schränke</b>	
Kleiderschrank System 1 (Profi Türen)	06
Kleiderschrank System 2 (Türen mit Schroppung)	07
Sonderanfertigungen	08
Schrank Innenzubehör	09
<b>Betten</b>	
Betten	10
Betten Zubehör	11
<b>Kommoden/Schrankkommode</b>	
Kommoden / Konsolen	12-13
Schrankkommoden	14

### Änderungen zum 01.04.2017

---

Kommode 56006 entfällt


Kommode 44106 + 56106 entfallen

Hängeschrank 21216 + 21226 entfallen

Schrankkommoden entfallen komplett






Bettanlage mit hoem Stollenfußteil + Bettschüben




# CASA M




## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

<p><b>Kleiderschränke</b> → Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front</p> <p><b>Bettanlage</b> ↓ Doppelbett 160, 180, BSH 35,5cm, mit 2 Konsolen 65 cm oder bei Angabe 45 cm, 200/200 cm Mehrpreis beachten !</p>	<p><b>Türen im Standard mit Schloss. Wechsel auf Griff möglich. Siehe Zubehör Seite 9</b></p>		
--	---	---	---

<b>Bettanlage "SCHLICHT"</b>		Best.NR	PG 1		Best.NR	PG 1	
							
	5-türig 90/45R/90	<b>5</b>			-	-	
	6-türig 90/90/90	<b>1</b>			<b>3</b>		
	Kranzleiste (KL) 3er Set Stabbel.LED / Grund  Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Mehrpreis für Bett 200/200	<b>90261</b> <b>90353</b>  <b>80060</b> <b>80090</b> <b>80050</b>			<b>90261</b> <b>90353</b>  <b>80060</b> <b>80090</b> <b>80050</b>	o.B  o.B	

<p><b>Kleiderschränke</b> → Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front</p> <p><b>Bettanlage</b> ↓ Doppelbett 160, 180, BSH 35,5cm, mit 2 Konsolen 65 cm oder bei Angabe 45 cm, 200/200 cm Mehrpreis beachten !</p>	<p><b>Türen im Standard mit Griff.</b></p>		
--	--	---	---

<b>Bettanlage "SCHROPPUNG"</b>		Best.NR	PG 1		Best.NR	PG 1	
							
	5-türig 90/45R/90	<b>105</b>			-	-	
	6-türig 90/90/90	<b>101</b>			<b>103</b>		
	Kranzleiste (KL) 3er Set Stabbel.LED / Grund  Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Mehrpreis für Bett 200/200	<b>90261</b> <b>90353</b>  <b>80060</b> <b>80090</b> <b>80050</b>			<b>90261</b> <b>90353</b>  <b>80060</b> <b>80090</b> <b>80050</b>	o.B  o.B	

<b>Betten/Konsolen Zubehör</b>		Best.NR	PG 1		Best.NR	PG 1	
	Hängeablage mit Holzboden 45,0	<b>10041</b>			<b>10041</b>		
	Hängeablage mit Holzboden 65,0	<b>10061</b>			<b>10061</b>		
	Bettschubkasten Set für Comfort Höhe (BSH 42 cm)	<b>81000</b>			<b>81000</b>		
	Bettschubkasten Set für Luxus Höhe (BSH 48 cm)	<b>82000</b>			<b>82000</b>		
	Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für alle Bettseitenhöhen lieferbar. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurück gesetzt.	<b>80002</b>			<b>80002</b>		



# CASA M

## Kleiderschranksystem 1 ohne Kranzleiste Profiltüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm incl. Kranz 232,1 cm  
Schrankschtiefe 59,5 cm incl. Front

Höhe 229,4 cm

je 1cm seitlicher Kranzüberstand



Durchgehende Profiltüren mit Schloss	Beschreibung	Kranzleiste (KL)				Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen!				
		B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Lampen	PG 1	
	<b>Grundschranks</b>									
	1-türig 45 links	46,4	<b>92313</b>		<b>90211</b>			<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>92013</b>		<b>90211</b>			<b>90351</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>92023</b>		<b>90221</b>			<b>90351</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>92033</b>		<b>90231</b>			<b>90352</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>92043</b>		<b>90241</b>			<b>90352</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>92053</b>		<b>90251</b>			<b>90353</b>	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	<b>92063</b>		<b>90261</b>			<b>90353</b>	3	
7-türig 90/90/45R/90	313,7	<b>92073</b>		<b>90271</b>			<b>90354</b>	4		
8-türig 90/90/90/90	358,3	<b>92083</b>		<b>90281</b>			<b>90354</b>	4		

### Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschranks									
	1-türig links	44,5	<b>92113</b>		<b>90311</b>			<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	44,5	<b>92213</b>		<b>90311</b>			<b>90350</b>	1	
	Anbauschranks									
	2-türig	89,1	<b>92223</b>		<b>90321</b>			<b>90350</b>	1	
	Anbauschranks abgeschrägt									
	5 Böden									
	1-türig links	41,6	<b>92613</b>		<b>90611</b>			<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	41,6	<b>92713</b>		<b>90711</b>			<b>90350</b>	1	
	Spiegel für Profiltüren									
	Linkstür	34,1	<b>90625</b>							
	Rechtstür	34,1	<b>90725</b>							
	Umstellung der Schranktüren von Schloss auf Griff (Pro Auftrag)									
	pro Türenpaar 1 Griff		<b>90905</b>		Bei der Verwendung vom Stangenschloss mit Schliesshaken ist gewährleistet, das die Türen oben und unten abschliessen. Beim Griff kann es zum nachträglichen Verziehen der Türen kommen, dies ist warentypisch!					



# CASA M

## Kleiderschranksystem 2 ohne Kranzleiste Schlichte Türen mit Schroppeinlage

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm incl. Kranz 232,1 cm  
Schrankschwindigkeit 59,5 cm incl. Front

Höhe 229,4 cm

je 1 cm seitlicher Kranzüberstand



Kranz korpusbündig ohne Bel.


Stabbeleuchtung  
← Kranzleiste mit bestellen!

Türen mit Schropfung, mit 1 x Griff je Tür	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Lampen	PG 1
---	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------------------	------


### Grundschranks inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	<b>97313</b>		<b>90211</b>		<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>97013</b>		<b>90211</b>		<b>90351</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>97023</b>		<b>90221</b>		<b>90351</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>97033</b>		<b>90231</b>		<b>90352</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>97043</b>		<b>90241</b>		<b>90352</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>97053</b>		<b>90251</b>		<b>90353</b>	3	
	6-türig 90/90/90 90/90/90	269,2	<b>97063</b>		<b>90261</b>		<b>90353</b>	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	<b>97073</b>		<b>90271</b>		<b>90354</b>	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	<b>97083</b>		<b>90281</b>		<b>90354</b>	4		

Passepartout (PP)  
je 2,7 cm seitlich  
überstehend. Tiefe = 60 cm



1-türig	51,8	<b>90215</b>					<b>90351</b>	1	
2-türig	96,4	<b>90225</b>					<b>90352</b>	2	
3-türig, 90/45R	140,9	<b>90235</b>					<b>90353</b>	3	
4-türig	185,5	<b>90245</b>					<b>90354</b>	4	
5-türig, 90/45R/90	230,0	<b>90255</b>							
6-türig	274,6	<b>90265</b>							
7-türig, 90/90/45R/90	319,1	<b>90275</b>							
8-türig	363,7	<b>90285</b>							



Stabbeleuchtung für PPT

### Schranks-Frontvarianten






	Spiegeltür mit Einlage								
	Linkstür Rechtstür Breite: 42,8 cm		<b>90617</b> <b>90717</b>						

### Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschranks								
	1-türig links	44,5	<b>97113</b>		<b>90311</b>		<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	44,5	<b>97213</b>		<b>90311</b>		<b>90350</b>	1	
	Passepartout	-			<b>90315</b>		<b>90350</b>	1	
	Anbauschranks								
	2-türig	89,1	<b>97223</b>		<b>90321</b>		<b>90350</b>	1	
	Passepartout	-			<b>90325</b>		<b>90350</b>	1	
	Anbauschranks abgeschrägt 5 Böden								
	1-türig rechts	41,6	<b>97713</b>		<b>90711</b>		<b>90350</b>	1	
	Passepartout links Passepartout rechts				- -		- -		

# CASA M













## Sonderanfertigungen

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm</p> <p>Spiegel Höhenkürzung</p>	<p>pro Tür</p> <p>pro Spiegel</p>	<p><b>90010</b></p> <p><b>90020</b></p>	
 <p>Breiteitenkürzung nur für Schranksystem 2!</p> <p>Breitenkürzung</p> <p>Breitenkürzung</p> <p>Breitenkürzung</p> <p>Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement</p> <p>an 1 Tür vom 2-trg. Element</p> <p>an 2 Türen vom 2-trg. Element</p> <p>pro Spiegel</p>	<p><b>90006</b></p> <p><b>90008</b></p> <p><b>90009</b></p> <p><b>90022</b></p>	
 <p>Tiefenkürzungen, bitte Korpusmass angeben.</p>		<p><b>90016</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben !</p> <p>Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.</p>	<p>pro Tür</p>	<p><b>90101</b></p>	
 <p>Schranksenseite massiv</p> <p>Mittelwand massiv</p>	<p>links</p> <p>rechts</p>	<p><b>91415</b></p> <p><b>91405</b></p> <p><b>91305</b></p>	
<p>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden nicht möglich!</p>			





# CASA M

## Zubehör





Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1		Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Innenschübe (2er Set)            Fach 45 cm            Fach 90 cm</p>	<p><b>70022</b> <b>70023</b></p>			 <p>cm            Max. Belastung 10 kg.</p>	<p><b>70045</b></p>		
 <p>Tücher</p>	<p><b>70043</b></p>			 <p>Comfort-Set für 90-er Fach: T-Einteilung für 90er Elemente</p>	<p><b>91335</b></p>		
 <p>Kleiderstange für            Fach 45 cm            Fach 90 cm</p>	<p><b>70040</b> <b>70041</b></p>			 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	<p><b>70004</b></p>		
 <p>Einlegeboden für            Fach 45 cm            Fach 90 cm</p>	<p><b>71010</b> <b>71011</b></p>			 <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	<p><b>70047</b></p>		
 <p>Einlegeboden für den Schrägschrank</p>	<p><b>71018</b></p>			 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft</p>	<p><b>70024</b></p>		
 <p>Umstellung der Schranktüren von Schloss auf Griff (Pro Auftrag) (Für Schranksystem 1)            Bei der Verwendung vom Stangenschloss mit Schliesshaken ist gewährleistet, das die Türen oben und unten abschliessen. Beim Griff kann es zum nachträglichen Verziehen der Türen kommen, dies ist warentypisch!</p>	<p><b>90905</b></p>						









# CASA M

## Betten SCHLICHT

Beschreibung Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p><b>BASISHÖHE</b></p>	<b>Basis-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83218</b>	
	KTH: 85,0 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85218</b>	
	<b>BSH: 35,5 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86218</b>	
	FTH: 35,5 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87218</b>	
<p><b>COMFORTHÖHE</b></p>	<b>Comfort-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83248</b>	
	KTH: 85,0 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85248</b>	
	<b>BSH: 42,0 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86248</b>	
	FTH: 42,0 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87248</b>	
<p><b>LUXUSHÖHE</b></p>	<b>Luxus-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83238</b>	
	KTH: 91,4 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85238</b>	
	<b>BSH: 48,4 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86238</b>	
	FTH: 48,4 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87238</b>	
 <p>Alternatives Stollen Fußteil</p>	Basishöhe	H = 58,6			<b>89200</b>	
	Comforthöhe	H = 65,0			<b>89300</b>	
	Luxushöhe	H = 65,0			<b>89400</b>	











## Betten mit SCHROPPUNG

Beschreibung Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p><b>BASISHÖHE</b></p>	<b>Basis-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83318</b>	
	KTH: 85,0 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85318</b>	
	<b>BSH: 35,5 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86318</b>	
	FTH: 35,5 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87318</b>	
<p><b>COMFORTHÖHE</b></p>	<b>Comfort-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83348</b>	
	KTH: 85,0 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85348</b>	
	<b>BSH: 42,0 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86348</b>	
	FTH: 42,0 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87348</b>	
<p><b>LUXUSHÖHE</b></p>	<b>Luxus-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil</b>					
	Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	140/200	149,0	218,0	<b>83338</b>	
	KTH: 91,4 cm	160/200	169,0	218,0	<b>85338</b>	
	<b>BSH: 48,4 cm</b>	180/200	189,0	218,0	<b>86338</b>	
	FTH: 48,4 cm	200/200	209,0	218,0	<b>87338</b>	
 <p>Alternatives Stollen Fußteil (incl Schroppung)</p>	Basishöhe	H = 52,2			<b>89201</b>	
	Comforthöhe	H = 58,6			<b>89301</b>	
	Luxushöhe	H = 65,0			<b>89401</b>	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm</p>				<b>80010</b> <b>80030</b>		
 <p>LED Flex Leuchte 2er Set</p>				<b>80013</b>		

Bettzubehör für Einzel- / Doppelbetten			Best.-Nr.	PG 1	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Comfort und LUXUS Doppelbett, Blendhöhe ca.21/28 cm, ca. 20 cm vom FT zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.  Für unten empfohlenen Motorrahmen geeignet!	Comfort Luxus	133,0 133,0	70,0 70,0	<b>81000</b> <b>82000</b>
	Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für alle Bettseitenhöhen lieferbar. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurück gesetzt.				<b>80002</b>
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar.  Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm				<b>80102</b>
	Bettkasten m. 2 Springaufrahmen. Matratzenrahmen m. Kopfteil verstellbar für alle Betten. Bettkastenhöhe bei Normalbetten ca. 14,0 cm, bei Comf.betten 20,5 cm, Bei Luxus Betten 26 cm Federholzrah. 4-fach höhenver., m Härteregulie.  Buchenschichtholzrahmen - 26 Federholzleisten - Bauhöhe 5 cm - Kautschuk gelagerte Leisten, vollflexibel - Gasdruckfedern am Fußteil - für Kaltschaum, TTFK- und Latexmatratzen geeignet			160/200 180/200 200/200	<b>85299</b> <b>86299</b> <b>87299</b>
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!  Matratzenhöhe je Seite verstellbar  ↑ Unterschiedliche Matratzenhöhen je Liegefläche möglich.				<b>80800</b>
	Komfort Motorrahmen mit Doppelmotor einzeln steuerbar. Kopfteil bis in die Sitzposition verstellbar. Zusätzl. Kurzes Kopfteil als Kopf- und Nackenstütze. Orthopädische Relaxverstellung zur Entlastung der Bandscheibe.			90/190 100/190 90/200 100/200	<b>71199</b> <b>72199</b> <b>71299</b> <b>72299</b>
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm				<b>80010</b> <b>80030</b>
	LED Flex Leuchte 2er Set				<b>80013</b>









# CASA M

## Konsolen/Kommoden Glatte Front


incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T mit Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 45er 2 Schubkästen	45,0	43,0	46,0	<b>32002</b>	
	Konsole 65er 2 Schubkästen	65,0	43,0	46,0	<b>22002</b>	
	Konsole 45er 2 Schubkästen	45,0	48,0	46,0	<b>320023</b>	
	Konsole 65er 2 Schubkästen	65,0	48,0	46,0	<b>220023</b>	
 	Hängeablage mit Holzboden	45,0	20,5	19,0	<b>10041</b>	
	Hängeablage mit Holzboden	65,0	20,5	19,0	<b>10061</b>	
	Indirekte Beleuchtung für Hängeablage (Stck)	45,0			<b>80127</b>	
	Indirekte Beleuchtung für Hängeablage (Stck)	65,0			<b>80129</b>	
	Türenkommode 2-türig	89,2	90,0	46,0	<b>52006</b>	
	Schubladenkommode 4 Schubkästen	89,2	90,0	46,0	<b>44006</b>	
	Superkombikommode KLEIN 4 Schubkästen Tür links + rechts	134,2	90,0	46,0	<b>56006</b>	
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	154,2	90,0	46,0	<b>66006</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord	44,5	2,7	17,0	<b>10040</b>	
		54,0	2,7	17,0	<b>10060</b>	
		89,0	2,7	17,0	<b>10090</b>	

# CASA M

## Konsolen/Kommoden mit Schroppung

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T mit Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 45er 2 Schubkästen	45,0	43,0	46,0	<b>32102</b>	
	Konsole 65er 2 Schubkästen (obere Lade mit Schroppung)	65,0	43,0	46,0	<b>22102</b>	
	Konsole 45er 2 Schubkästen	45,0	48,0	46,0	<b>321023</b>	
	Konsole 65er 2 Schubkästen (obere Lade mit Schroppung)	65,0	48,0	46,0	<b>221023</b>	
	Hängeablage mit Holzboden	45,0	20,5	19,0	<b>10041</b>	
	Hängeablage mit Holzboden	65,0	20,5	19,0	<b>10061</b>	
	Indirekte Beleuchtung für Hängeablage (Stck)	45,0			<b>80127</b>	
	Indirekte Beleuchtung für Hängeablage (Stck)	65,0			<b>80129</b>	
	Türenkommode 2-türig	89,2	90,0	46,0	<b>52006</b>	
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	154,2	90,0	46,0	<b>66106</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62	3,0	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord	44,5	2,7	17,0	<b>10040</b>	
		54,0	2,7	17,0	<b>10060</b>	
		89,0	2,7	17,0	<b>10090</b>	


## Hinweise zur Energie Effizienzklasse



**Label 2**  
90136, 90183, 90351,  
90352, 90353, 90354  
**LED-Lichtleiste für Kranz und  
Passepartout 135 cm u. 180 cm  
& Stabbeleuchtung BLK 35cm**



**Label 6**  
80013, 80113  
**LED-Flexleuchte**



**Label 9**  
80087, 80089, 80129, 80061, 80052  
**indirekte Beleuchtung im Aufsatz  
& Lichtleiste Bettseite MR-Malia**

