



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

**CAVO**

Typenplan





Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00  
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940  
[verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

gilt seit 10.4.2018

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:		
Echtholz furniert	grau unterlegt				
Balkeneiche	Lack Weiss	2654	PG 1		Kanadische Bergulme
Balkeneiche	Lack Taupe	2634	PG 1		
Balkeneiche	Balkeneiche	2604	PG 2		
Kanadische Bergulme	Lack Weiss	2657	PG 1		
Kanadische Bergulme	Lack Taupe	2637	PG 1		
Kanadische Bergulme	Kanadische Bergulme	2607	PG 2		

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft. VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich**  
**HOLZ**  
Aber gewachsen.

### Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

### Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

## Vorschlagskombinationen

### Bettanlagen

Doppelbett mit Holzkopfteil furniert und STOLLEN-LIEGENFUSSTEIL,  
Bettseitenhöhe 42 cm (BSH)


Kopfteilhöhe (KTH) 95,6 cm, (102,0 cm bei der Luxushöhe), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm  
mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er

### Drehtürenschränke


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Schrankhöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)




Konsolenfront furniert!  
Wechsel siehe unten.



Konsolenfront furniert!  
Wechsel siehe unten.

Beschreibung		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
<p>Schranksystem 1 Alle Türen in Absetzung</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,5	<b>10</b>			<b>15</b>		
	6-türig, DTS	269,2	<b>1</b>			<b>11</b>		
	6-türig, 2 Spiegel, DTS	269,2	<b>3</b>			<b>13</b>		
	Passepartout für DTS 6-türig 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm	273,0	<b>90264</b> <b>90052</b>			<b>90264</b> <b>90052</b>		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm + Konsolen in Luxushöhe			<b>80990</b> -	-	-	- <b>80090</b>	-	-
<p>Schranksystem 2 Mitteltüren in Absetzung</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>50</b>			<b>60</b>		
	6-türig, DTS	269,2	<b>51</b>			<b>61</b>		
	Passepartout für DTS 6-türig 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm	273,0	<b>90264</b> <b>90052</b>			<b>90264</b> <b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm + Konsolen in Luxushöhe			<b>80990</b> -	-	-	- <b>80090</b>	-
<p>Schranksystem 1 Alle Türen in Absetzung</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>40</b>			<b>70</b>		
	6-türig, DTS	269,2	<b>41</b>			<b>71</b>		
	6-türig, 2 Spiegel, DTS	269,2	<b>43</b>			<b>73</b>		
	Passepartout für DTS 6-türig 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm	273,0	<b>90264</b> <b>90052</b>			<b>90264</b> <b>90052</b>		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm + Konsolen in Luxushöhe			<b>80990</b> -	-	-	- <b>80090</b>	-	-
<p>Schranksystem 2 Mitteltüren in Absetzung</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>20</b>			<b>30</b>		
	6-türig, DTS	269,2	<b>21</b>			<b>31</b>		
	Passepartout für DTS 6-türig 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm	273,0	<b>90264</b> <b>90052</b>			<b>90264</b> <b>90052</b>		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm + Konsolen in Luxushöhe			<b>80990</b> -	-	-	- <b>80090</b>	-

### Ergänzungen:



Wechsel zum Polster KT Elegant, Bezug Pearl  
Wechsel zum Polster KT Elegant, Bezug Elephant  
Comforthöhe, BSH 42,0 cm: KTH: 98,6 cm  
Luxushöhe, BSH 48,4 cm: KTH: 105,0 cm

**80149**  
**80157**

**80149**  
**80157**



Wechsel zu Konsolenfront in Lack Taupe  
Wechsel zu Konsolenfront in Lack Weiss

**82110**  
**82130**

o.B.  
o.B.

**82110**  
**82130**



o.B.  
o.B.

# CAVO

## Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4  
oder  
207,0 cm preisgleich



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------------	--------

### Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten


	1-türig 45 links	46,4	93313			90211			90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211			90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221			90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231			90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241			90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251			90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261			90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271			90344	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281			90344	4		

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.

je 1,9 cm seitlich überstehend

Schrankschöhe 231,3 cm

Power LED nicht möglich



1-türig	50,2	90214							-	-	-
2-türig	94,8	90224							90051	1	
3-türig	139,3	90234							90052	2	
4-türig	183,9	90244							90052	2	
5-türig	228,4	90254							90052	2	
6-türig	273,0	90264							90053	3	
7-türig	317,5	90274							90053	3	
8-türig	362,1	90284							90053	3	

Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm

Strahlerbreite: 60 cm



### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311			90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311			90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90314			90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321			90340	1	
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90324			90340	1		

### Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			90561			90340	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschränk Ecke 45°										
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	93793			90361			90340	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361			90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90364			90340	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	93193			90421			90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90424			90340	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	93612			90621			90340	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!										
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	41,2	93613			90611			90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711			90340	1	
	PP Anbau abgeschrägt links					90824			90340	1	
	PP Anbau abgeschrägt links					90924			90340	1	



### Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (45)		90615								
	Rechtstür (45)		90715								
	Glasbreite 34,1 cm breit										
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür		90639	-,-	-,-						
	Rechtstür		90739	-,-	-,-						

# CAVO

## Frontschubkästen (FSK) ausschließlich furniert für Schranksystem 1+2

Die Farbe der Frontschübe richtet sich nach der Korpusausführung! Bitte die Position angeben!

Einbau in 45 cm und 90 cm Elementen						
Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>2er Set 45 cm, furniert 2 Schübe inkl. Griff 2er Set 90 cm, furniert 2 Schübe inkl. Griff</p>	44,2	44,0	<b>99302</b>	-,-		
	88,2	44,0	<b>99402</b>	-,-		
 <p>Spiegel über Frontschübe  Linkstür (45) Rechstür (45) Glasbreite 34,1 cm breit</p>			<b>90628</b>	-,-		
			<b>90728</b>	-,-		





# CAVO

## Kleiderschranksystem 2

### Schrank-Kombinationen, Mitteltüren abgesetzt

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
 Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm  
 oder 207,0 cm



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
<b>Grundschranks inkl. 2 Außenseiten</b>											
	3-trg. 90/45R 3-trg. 90/45R, 1 Spiegel	135,5 135,5	<b>1030</b> <b>1033</b>			<b>90231</b> <b>90231</b>			<b>90341</b> <b>90341</b>	1 1	
	4-trg. 90/90 4-trg. 90/90, 2 Spiegel	180,1 180,1	<b>1040</b> <b>1043</b>			<b>90241</b> <b>90241</b>			<b>90342</b> <b>90342</b>	2 2	
	5-trg. 90/45R/90 5-trg. 90/45R/90, 3 Spiegel	224,6 224,6	<b>1050</b> <b>1053</b>			<b>90251</b> <b>90251</b>			<b>90343</b> <b>90343</b>	3 3	
	6-trg. 90/90/90 6-trg. 90/90/90, 4 Spiegel	269,2 269,2	<b>1060</b> <b>1063</b>			<b>90261</b> <b>90261</b>			<b>90343</b> <b>90343</b>	3 3	
	7-trg. 90/90/45R/90 7-trg. 90/90/45R/90, 3 Spiegel	313,7 313,7	<b>1070</b> <b>1073</b>			<b>90271</b> <b>90271</b>			<b>90344</b> <b>90344</b>	4 4	
	8-trg. 90/90/90/90 8-trg. 90/90/90/90, 4 Spiegel	358,3 358,3	<b>1080</b> <b>1083</b>			<b>90281</b> <b>90281</b>			<b>90344</b> <b>90344</b>	4 4	

### Passepartout (PP) 19 mm

je 1,9 cm seitlich überstehend Schrankhöhe 231,3 cm <b>Power LED nicht möglich</b>	3-türig 4-türig 5-türig 6-türig 7-türig 8-türig	139,3 183,9 228,4 273,0 317,5 362,1	<b>90234</b> <b>90244</b> <b>90254</b> <b>90264</b> <b>90274</b> <b>90284</b>			<b>Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm</b> <b>Strahlerbreite: 60 cm</b>			<b>90052</b> <b>90052</b> <b>90052</b> <b>90053</b> <b>90053</b> <b>90053</b>	2 2 2 3 3 3	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--


















### Schrank-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen		<b>90615</b> <b>90715</b>								
	Linkstür (45) Rechtstür (45) Glasbreite 34,1 cm breit		<b>90639</b> <b>90739</b>								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür Rechtstür		<b>90639</b> <b>90739</b>								

# CAVO

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	<b>70122</b>		 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	<b>70622</b>	
 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	<b>70133</b>		 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	<b>70633</b>	
<b>Innenschübe sind generell stapelbar und mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel einzubauen.</b>					
 <p>Comfort Set für 90er Elemente  inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	<b>91335</b>		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	<b>70004</b>	
 <p>Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen  (Variabel im Raster zu montieren)</p>	<b>70330</b>		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	<b>70024</b>	
 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	<b>70043</b>		 <p>920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	<b>70045</b>	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	<b>71010</b> <b>71011</b>		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm</p>	<b>70040</b> <b>70041</b>	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	<b>71018</b> <b>71028</b>				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	<b>71027</b>		 <p>470 260 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	<b>70047</b>	

### Planungshinweise:

**Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!**













1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. Comfort Set
5. Innenschübe im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

6 ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

# CAVO

## Sonderanfertigungen




Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b> <b>90017</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b> <b>91305</b></p>	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	<p>nur Korpus</p> <p><b>90090</b></p>	<p><b>- 40 %</b></p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b> <b>20001</b></p>	



# CAVO

## Betten

<b>Doppelbett mit Holzkopfteil furniert und Stollen-Liegenfußteil</b>				<b>Comfort Bett</b> Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 95,6 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 102,0 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm</p>	140/200	149,0	216,0	<b>83248</b>			<b>83238</b>		
	160/200	169,0	216,0	<b>85248</b>			<b>85238</b>		
	180/200	189,0	216,0	<b>86248</b>			<b>86238</b>		
	200/200	209,0	216,0	<b>87248</b>			<b>87238</b>		
<b>Doppelbett mit Holzkopfteil furniert und schwebendem Liegenfußteil</b>				<b>Comfort Bett</b> Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 95,6 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 102,0 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm</p>	140/200	149,0	216,0	<b>83448</b>			<b>83438</b>		
	160/200	169,0	216,0	<b>85448</b>			<b>85438</b>		
	180/200	189,0	216,0	<b>86448</b>			<b>86438</b>		
	200/200	209,0	216,0	<b>87448</b>			<b>87438</b>		
 <p>Wechsel zum Polster KT Elegant, Bezug Pearl Wechsel zum Polster KT Elegant, Bezug Elefant Comforthöhe, BSH 42,0 cm: KTH: 98,6 cm Luxushöhe, BSH 48,4 cm: KTH: 105,0 cm</p>				<b>80149</b> <b>80157</b>			<b>80149</b> <b>80157</b>		



Holzkopfteil furniert












Polsterkopfteil Elegant  
Bezug Elefant oder  
Pearl - siehe Titel



Stollen-Liegenfußteil

















Schwebendes Liegenfußteil

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>			<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>		
 <p>LED Flex Leuchte "Kegel" 1er Set      nickel matt LED Flex Leuchte "Kegel" 2er Set      nickel matt 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		<b>80153</b> <b>80053</b>			<b>80153</b> <b>80053</b>		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>81000</b>			<b>82000</b>		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklimbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	160/200 180/200 200/200 	<b>85299</b> <b>86299</b> <b>87299</b>			<b>852993</b> <b>862993</b> <b>872993</b>		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<b>80102</b>			<b>801023</b>		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		<b>80800</b>			<b>80800</b>		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif.</li> <li>• Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt</li> <li>• Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone</li> <li>• Bauhöhe elektrisch: 10 cm</li> </ul> <p>Motorisch verstellbar- Flachbauweise</p>	90/190 100/190 90/200 100/200 	<b>71199</b> <b>72199</b> <b>71299</b> <b>72299</b>			<b>71199</b> <b>72199</b> <b>71299</b> <b>72299</b>		

# CAVO

## Konsolen + Kommoden, (Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	1 Konsolenschub (hängend)	46,0	25,3	46,0	<b>31001</b>		
	1 Konsolenschub (hängend) (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	<b>21001</b>		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	<b>32002</b>		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	<b>22002</b>		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	<b>32003</b>		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	<b>22003</b>		
	Türenkommode 1-türig						
	Tür links	60,0	82,2	46,0	<b>21016</b>		
	Tür rechts	60,0	82,2	46,0	<b>21026</b>		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	<b>25006</b>		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	<b>52006</b>		
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen	120,0	82,2	46,0	<b>55006</b>		
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	Tür links	120,0	82,2	46,0	<b>56016</b>		
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	<b>56026</b>		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	<b>67006</b>		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>		
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	46,0	3,3	17,0	<b>10040</b>		
	60er	60,0	3,3	17,0	<b>10060</b>		
	90er	90,0	3,3	17,0	<b>10090</b>		
	160er	169,0	3,3	17,0	<b>10160</b>		
	180er	189,0	3,3	17,0	<b>10180</b>		
	200er	209,0	3,3	17,0	<b>10200</b>		

# CAVO

## Energielabel

