



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

BETTENSYSTEM COMFORT TWIN

Typenplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.7.2018

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

COMFORT TWIN

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Ausf.-Nr.:	Preis Gruppe	
Echtholz furniert				
Eiche Bianco	Eiche Bianco	7004	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen in Hochglanz Weiss
Eiche Bianco	Hochglanz Weiss	7084	PG 1	
Birke Champagner	Birke Champagner	7003	PG 2	
Birke Champagner	Hochglanz Weiss	7083	PG 2	
Kernbuche	Kernbuche	7009	PG 2	
Kernbuche	Hochglanz Weiss	7089	PG 2	
Wildeiche	Wildeiche	7006	PG 2	
Wildeiche	Hochglanz Weiss	7086	PG 2	

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT TWIN

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne "Besucherritze", mit hohem Stollen Fußteil)


Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm


FTH Comfort = 59,6 cm / Luxus = 66,0 cm / Super Luxus = 72,4 cm

Betten immer komplett in Furnier ohne Farbabsatzungen.




Kopfteil "Stollen"



	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86081			86082			86083		
	200/200	214,0	211,0	87081			87082			87083		

Kopfteil "Polster"

	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 88,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86085			86086			86087		
	200/200	214,0	211,0	87085			87086			87087		

Betten Zubehör/Sonderanfertigungen (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den vorherigen Seiten)














	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80075			80075			80075		
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm (Nicht möglich bei Kopfteil Polster)		80014			80014			80014		
	Für Twin Betten: Bettschubkasten links oder rechts für Einzelbetten, in allen Sonderlängen lieferbar	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		



COMFORT TWIN













Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

	Stollenkopfteil (KTH Luxus = 93,5 cm/Super Luxus identisch)			Polsterkopfteil (KTH Luxus = 95,0 cm/Super Luxus identisch)				
								
			Kopfteilhöhe (KTH) 87,1 cm Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm Stelltiefe: / Breite: + 11 cm / + 7 cm			Kopfteilhöhe (KTH) 88,6 cm Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm Stelltiefe: / Breite: + 11 cm / + 7 cm		
Stollenliegenfußteil			Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm)		EB 90/200 100/200 120/200 140/200	801100			801200		
		DB 160/200 180/200 200/200						
Hohes Stollenfußteil			Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxus Höhe H = 72,4 cm)		EB 90/200 100/200 120/200 140/200	802100			802200		
		DB 160/200 180/200 200/200						
 Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Super-Luxushöhe BSH: 54,8 cm			80090			80090		
 Stollen Liegenfussteil als Kopfteil Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)			80611			80611		
 Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			80711			80711		
			80014			Nicht möglich		
 Comfort Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen			Höhe	Tiefe				
			42,2	46,0	32002		32002	
			42,2	46,0	22002		22002	
 Luxus Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen			48,6	46,0	320023		320023	
			48,6	46,0	220023		220023	
 Super-Luxus Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen			55,0	46,0	330033		330033	
			55,0	46,0	230033		230033	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er			36,3	19,0	30116		30116	
			36,3	19,0	30126		30126	
			36,3	19,0	20116		20116	
			36,3	19,0	20126		20126	
 LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 46er LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 60er					80037		80037	
					80029		80029	

COMFORT TWIN

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 an die Best.-Nr. hängen.</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80113 80013			80113 80013		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81003 81004			82003 82004		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklimbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 anstatt eine 3 an die Best.-Nr. hängen.</p>	160/200 180/200 200/200 	85299 86299 87299			852993 862993 872993		
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>	90/190 100/190 90/200 100/200 	71199 72199 71299 72299			71199 72199 71299 72299		



Motorisch verstellbar-
Flachbauweise

COMFORT TWIN

Kleiderschranksystem 2 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)




Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung
← Kranzleiste mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten




- 1-türig 45 links
- 1-türig 45 rechts
- 2-türig 90
- 3-türig 90/45R
- 4-türig 90/90
- 5-türig 90/45R/90
- 6-türig 90/90/90
- 7-türig 90/90/45R/90
- 8-türig 90/90/90/90

46,4	93313				90211			90351	1	
46,4	93013				90211			90351	1	
91,0	93023				90221			90351	1	
135,5	93033				90231			90352	2	
180,1	93043				90241			90352	2	
224,6	93053				90251			90353	3	
269,2	93063				90261			90353	3	
313,7	93073				90271			90354	4	
358,3	93083				90281			90354	4	

Passepartout (PP)


je 3,3 cm seitlich überstehend
Schrankschöhe 232,7 cm



- 1-türig
- 2-türig
- 3-türig, 90/45R
- 4-türig
- 5-türig, 90/45R/90
- 6-türig
- 7-türig, 90/90/45R/90
- 8-türig

53,0	90215							90351	1	
97,6	90225							90351	1	
142,1	90235							90352	2	
186,7	90245							90352	2	
231,2	90255							90353	3	
275,8	90265							90353	3	
320,3	90275							90354	4	
364,9	90285							90354	4	


Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite



- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout (PP)
- 2-türig
- Passepartout (PP)


44,5	93113				90311			90350	1	
44,5	93213				90311			90350	1	
-					90315			90350	1	
89,1	93223				90321			90350	1	
-					90325			90350	1	

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)




- Grundschränk Ecke 45°
- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout hier nicht möglich!

92,5	93792				90561			90350	1	
92,5	93692				90561			90350	1	
-										



- Anbauschränk Ecke 45°
- 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)
- 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)
- Passepartout (PP)

92,5	93793				90361			90350	1	
92,5	93693				90361			90350	1	
-					90365			90350	1	




- Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.
- Passepartout hier nicht möglich!

123,7	93192				90821			90350	1	
-										




- Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)
- Passepartout (PP)

123,7	93193				90421			90350	1	
-					90425			90350	1	



- Grundschränk abgeschrägt 5 Böden
- 1-türig links
- 1-türig rechts
- Passepartout hier nicht möglich!


43,1	93612				90621			90350	1	
43,1	93712				90721			90350	1	



- Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden
- 1-türig links
- 1-türig rechts


41,2	93613				90611			90350	1	
41,2	93713				90711			90350	1	
					90825			90350	1	
					90925			90350	1	

Schränk-Frontvarianten



- Spiegel für schlichte Türen
- Linkstür (45)
- Rechtstür (45)
- Glasbreite 34,1 cm breit

	90615									
	90715									



- Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben
- Linkstür
- Rechtstür

	90639									
	90739									



COMFORT TWIN






Kleiderschranksystem 2 ohne Kranzleiste

60er Außentüren mit Profil, 45er Mitteltüren schlicht



incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür
 Korpus innen Echtholz furniert

Schrankhöhe 229,4 oder
 207,0 cm preisgleich (90015)




60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Kranz korpusbündig ohne Bel.			Power LED Kranzleiste mit bestellen!			
						Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1/2	
 Drehtürenschrankschrank 60 cm mit Profil Linkstür Rechtstür		61,8	92316									
		61,8	92016			90111			90341	1		
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 3-trig. 60L/90/60R 3-trig. 60L/90/60R, 1 Spiegel		166,3	3030									
		166,3	3033			90131			90342	2		
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 4-trig. 60L/90/60R 4-trig. 60L/90/60R, 2 Spiegel		210,9	3040									
		210,9	3043			90141			90343	3		
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 5-türig 5-trig. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel		255,4	3050									
		255,4	3053			90151			90343	3		
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 6-trig. 60L/90/90/60R 6-trig. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel		300,0	3060									
		300,0	3063			90161			90344	4		


Schrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite (für Schranksystem 2)

 Anbauelement schlichte Front 1-türig, links 1-türig, rechts		44,5	3010									
		44,5	3011			90311			90340	1		
 Anbauelement schlichte Front 2-türig		89,1	3020									
						90321			90340	1		

Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank
















 Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe, Tür Links 2 Schübe, Tür Rechts Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe 2 Schübe incl 2 x Spiegeltüren Für Kleiderschranksystem 1+2			90102 90132									
						90402 90502						

Spiegel für 45er Frontschübe

 Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür (45) Rechtstür (45)			90628 90728									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMFORT TWIN

Zubehör, Schrankinnenausstattung

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	70633	
Innenschübe sind generell stapelbar und mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel einzubauen.					
 <p>Comfort Set für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	70043		 <p>920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>470 260 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!



1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. Comfort Set
5. Innenschübe im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift










Bei der Korpusausführung furniert, ist der Korpus innen furniert. Ebenso die Front der Innenschubkästen.

6 ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

COMFORT TWIN











Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	 links rechts	90210 90300 90301
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	pro Tür	90101
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand echtholz furniert</p>	 Mittelwand	91415 91405 91305
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel</p>	 Mittelwand	20003 20001










COMFORT TWIN

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		


COMFORT TWIN

Schrankkommoden


Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt bis 229 cm. Immer inkl. 2 x Einlegeboden + Kleiderstange, inkl. Dämpfung.		Tiefe 62 cm			Höhe 116 cm		
		B	H	T	Best. Nr.	PG 1	PG 2
 L/R	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
	2 Türen schlicht						
 L R * = incl. Front	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,1	116,0	62,0	61608		
	Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61708		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,2	116,0	62,0	61628		
	Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm		Tiefe 44,5 cm			Best. Nr.	PG 1	PG 2
 L/R	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		
	2 Türen schlicht						

COMFORT TWIN


Hinweise zur Energie Effizienzklasse




Label 2
90136, 90183, 90351,
90352, 90353, 90354
**LED-Lichtleiste für Kranz und
Passepartout 135 cm u. 180 cm
& Stabbeleuchtung BLK 35cm**



Label 8
80029, 80037, 80039
Glasbodenbel. 45 oder 60 cm



Label 6
80013, 80113
LED-Flexleuchte



Label 7
80009
Unterflurbeleuchtung

