



■ ANKLEIDEN ■ ORDNEN ■ AUFBEWAHREN ■ SCHLAFEN



Typenliste

CD STUDIOLINE



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940
verkauf@disselkamp.de

gilt seit 16.1.2023

CD STUDIOLINE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzurniere oder echte Lacke verwendet. Korpusse sind innen immer Lack Weiss Schubkastenzargen in Weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. 23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. VDE geprüfte Elektroinstallationen. Schranktüren mit Bürstendichtung. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Produktinformationen	02
Inhaltsverzeichnis	03
Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge	04
Griffe	05
Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	06
Drehtürenschränke SCHLICHT, Flex-Elemente	07-09
Eckschränke 1-trg 45°/ 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	10
Regal Elemente und Frontschubkästen	11
TV-Elemente 120 cm	12
Drehtürenschränke mit BAUCHBINDE, Flex-Elemente	13-15
Eckschränke 1-trg 45°/ 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	16
Regal Elemente und Frontschubkästen	17
Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	18
Schwebetürenschränke	19-21
Beleuchtungen für Schwebetürenschränke	22
Planskizzen Schweber zu Ecken	23
Sonderanfertigungen	24
Innenzubehör	25
Bettensystem, Bettenzubehör	26-28
Konsolen/Kommoden Abdeckblatt 16 mm	29-30
Schrankkommoden H:116 cm	31
Schrankkommoden H:72 cm / Wäscheschränke	32
Schreibtischlösungen für Ihr Homeoffice	33

Artikel im Auslauf zum 31.12.2023:

Griff ES4 (90918) Edelstahl

Griffstange GS4 (90971) Edelstahl

TV-Fach 90 cm breit

Motorrahmen aus dem Bettenzubehör (Am 31.12.2022)

CD STUDIOLINE

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, TV-Fach, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout


Korpus Innen:




Front



Bauchbinde in der Tür, Massiv



Griffe für die Tür mit Bauchbinde:




Beispiel Bauchbinde in Kernbuche/Riffholz:



Polsterkopfteil Bezüge, Kunstleder:




Alternatives Kopfteil, siehe Seite 26, 27



Polsterkopfteil Bezüge, Stoff:

Neu

Alternatives Kopfteil, siehe Seite 26, 27



CD STUDIOLINE

Griffausführungen Schrank und zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen			
	Griff- farbe	Griff- Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm	PG 1-3 Preisgruppe		Griff- NR.	Kürzel	Griff Länge in mm
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom (Standard)	90908	C1	227	30	192			90908	C1	227
	Neu nickel	90947	N1	227	30	192			90947	N1	227
	anthrazit	90984	A1	227	30	192			90984	A1	227
	chrom	90943	C2	210	32	192			90943	C2	210
	nickel	90941	N2	210	32	192			90941	N2	210
	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	nickel	90956	N4	200	30	192			90956	N4	200
	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Stangengriffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom	90967	GS1	1080	36	192			90908	C1	227
	nickel	90968	GS2	1080	36	192			90947	N1	227
	Neu anthrazit	90966	GS5	1080	36	192			90984	A1	227
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde											
	chrom	90928	C10	180	16	128			90908	C1	227
	nickel	90982	N10	180	16	128			90947	N1	227
	Neu anthrazit	90973	A10	180	16	128			90984	A1	227
Griffleisten in Türlänge für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde: Im Standard 2254 mm											
	Neu chrom	90867	GL1	2254	36	-			90908	C1	227
	nickel	90868	GL2	2254	36	-			90947	N1	227
	anthrazit	90866	GL5	2254	36	-			90984	A1	227
				Höhe: 207 cm	2030						
			Höhe: 242 cm	2382							
			i Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.								
Griffleisten für Schwebetüren:											
	chrom = standard		SWL1	2254	20	-			i <u>Alle Griffe für Kommode/ Konsole möglich</u>		
	nickel	97003	SWL2	2254	20	-					
	Neu anthrazit	95003	SWL5	2254	20	-					
	furniert	96003	SWL6	2254	20	-					
				Höhe: 207 cm	2030						
			Höhe: 242 cm	2382							

CD STUDIOLINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Mögliche Ausführungskombinationen und die jeweilige Preisgruppe:

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS mit Passepartout, TV-Fach 120 cm



DTS mit Bauchbinde in Riffholz-Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan möglich.



DTS mit Passepartout, Frontschubkästen mit Griffen

Preisgruppenübersicht Drehtürenschränke:

		KORPUS + BAUCHBINDE				
Front:		Lack Weiss	Lack Manhattan	Kernbuche	Wildeiche	Balkeneiche
		(Holzbauchbinde = massives Riffholz)				
Lack Weiss	PG1	1602 (160.02.02)	PG2 1658 (160.02.18)	1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)
Lack Taupe	PG2	1632 (160.23.02)	1638 (160.23.18)	1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)
Lack Satingrau	PG2	1622 (160.22.02)	1628 (160.22.18)	1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)
Lack Manhattan	PG2	1652 (160.18.02)	1608 (160.18.18)	1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)
Kernbuche	PG2	1642 (160.09.02)	1648 (160.09.18)	1609 (160.09.09)	-	-
Wildeiche	PG2	1662 (160.06.02)	1668 (160.06.18)	-	1606 (160.06.06)	-
Balkeneiche	PG2	1692 (160.04.02)	1698 (160.04.18)	-	-	1604 (160.04.04)
L.Hochglanz Weiss	PG3	1682 (160.08.02)	1688 (160.08.18)	1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

29 Kernbuche Riffholz massiv	24 Balkeneiche Riffholz massiv	26 Wildeiche Riffholz massiv	18 Lack Manhattan	02 Lack Weiss
--	--	--	-----------------------------	-------------------------



Beispiel:

Ausführung **1602**, Bauchbinde **26** (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)



Beispiel:

Ausführung **1634**, Bauchbinde **24** (Korpus Balkeneiche und Front in Lack Taupe, Bauchbinde in Balkeneiche massiv)

CD STUDIOLINE


Grund-DTS, Front schlicht 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich














Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

SCHLICHTE TÜREN

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss	PG 1			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert, Lack matt	PG 2			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur [Dieses PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	KL Best-Nr.	PG 1-3 €	PP Best-Nr.	PG 1-3 €	
Schränk 1-türlich 		1-türlich links 1-türlich rechts	93313 93013	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 90211		900454 90215		
		1-türlich links 1-türlich rechts	98350 98050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505		
		1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund									90341 90351		90341 90351	
Schränk 2-türlich 		2-türlich	93023	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 90221		900904 90225		
		2-türlich	98100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005		
		1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund									90051 90341 90351		90051 90341 90351	
Schränk 3-türlich 		3-türlich	93033	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 90231		901354 90235		
		3-türlich	98140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405		
		3-türlich	98150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505		
		1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund									90051 90342 90352		90051 90342 90352	
Schränk 4-türlich 		4-türlich	93043	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 90241		901804 90245		
		4-türlich	98190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905		
		4-türlich	98200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005		
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund									90052 90342 90352		90052 90342 90352	
	Korpus ohne Front	90090	-40%											
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung											












CD STUDIOLINE

Grund-DTS, Front schlicht 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

KorpUSAusführung		Frontausführung				Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss matt		Lack Weiss				PG 1							
Echtholzfurniert/ Lack matt		Echtholzfurniert, Lack matt				PG 2							
Echtholzfurniert/ Lack matt		Hochglanz				PG 3							
Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		5-türlich	93053	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 90251		902254 90255	
		5-türlich	98230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türlich	98240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türlich	98250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund									90052 90343 90353		90052 90343 90353
		6-türlich	93063	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 90261		902704 90265	
		6-türlich	98280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türlich	98290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türlich	98300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund									90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	1 Spiegel für schlichte Türen Links Rechts 1 Spiegel für schlichte Türen Links Rechts	90615 90715 90618 90718										
		Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Inkl. Funkempfänger Funktionen: Power-LED's: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar										90005	
		Korpus ohne Front	90090										
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017										


CD STUDIOLINE

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite



Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	








Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert, Lack matt	PG 2			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

Anbauschranke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	KL Best-Nr.	PG 1-3 €	PP Best-Nr.	PG 1-3 €	
Anbauschrank 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	93113 93213	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 90311		900444 90315		
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495		
		1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau									90340 90350		90340 90350	
	Anbauschrank 2-türig 		2-türig	93223	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 90321		900894 90325	
			2-türig	98099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
			1 Aufsatzstrahler (Anbau) 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350	

Grund und Anbau Flex-Elemente

Flex Element 1-türig 		Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
		Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
Flex Element 2-türig 		Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
		Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
	Korpus ohne Front		90090										
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front		90017										

CD STUDIOLINE

Grund u. Anbauecken und abgeschrägte Elemente, Front schlicht

(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
		PG 1	PG 2	PG 3		KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt								
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert/Lack matt								
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz								
Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.					Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Beschreibung		Best-Nr.	B	H	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grundschränk Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	93792 93692	92,5 92,5	207,0 229,4 242,2	19 33	900948 90561		technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	93793 93693	90,6 / 92,5	207,0 229,4 242,2	19 33	900938 90361		900934 90365	
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden Startelement oder solo stehend.	93196	105,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	93197	105,0	207,0 229,4 242,2	19 33	901038 901032		901034 901035	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. Startelement. * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	93192	123,7	207,0 229,4 242,2	19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	93193	121,8	207,0 229,4 242,2	19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. Startelement. voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	93198	123,7	207,0 229,4 242,2	19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	93199	121,8	207,0 229,4 242,2	19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschränk abgeschragt 5 Böden Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	93612 93712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2	19 L 33 L 19 R 33 R	901438 90621 902438 90721		technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank abgeschragt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	93613 93713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2	19 L 33 L 19 R 33 R	901428 90611 902428 90711		technisch nicht möglich!	
Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:									
	1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm	90051 90050							
	1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau	90341 90340							
	1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau	90351 90350							

CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbauregal, Frontschübe




(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich


Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			19er + 33er							
Echtholz furniert/ Lack matt	Echtholz furniert/ Lack matt	PG 2										
Echtholz furniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3										
Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0				19	900458		900454	
				229,4				33				
				242,2								
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0				19	900448		900444	
				229,4				33				
				242,2								
	Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0				19	900328		900324	
				229,4				33				
				242,2								
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0				19	900308		900304	
				229,4				33				
				242,2								
	1er Set Power LED / Grund	90341							90341		90341	
	1er Set Power LED / Anbau	90340							90340		90340	
	1er Set Stabbel.LED / Grund	90351							90351		90351	
	1er Set Stabbel.LED / Anbau	90350							90350		90350	

Frontschubkästen schlicht. (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.

Frontschübe mit Griff	(incl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3  Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0				
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0				
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0				
	3er Set 45 cm	90303	44,1	66,0				
	3er Set 50 cm	90683	49,2	66,0				
	3er Set 90 cm	90403	88,8	66,0				
	3er Set 100 cm	90783	98,8	66,0				
	4er Set 45 cm	90304	44,1	88,0				
	4er Set 50 cm	90684	49,2	88,0				
	4er Set 90 cm	90404	88,8	88,0				
	4er Set 100 cm	90784	98,8	88,0				
	Spiegel über Frontschübe Linkstür, 45	90628	45er	34,1				
	Rechtstür, 45	90728	45er	34,1				
	Spiegel über Frontschübe Linkstür (50)	90658	50er	39,1				
	Rechtstür (50)	90758	50er	39,1				
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008						
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009						

CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbau- TV-Elemente, 120 cm für alle Drehtüren, schlicht und mit Bauchbinde, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	



Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			19er + 33er							
Echtholz furniert/ Lack matt	Echtholz furniert/ Lack matt	PG 2										
Echtholz furniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3										
Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
TV-1	 ...Startelement oder solo stehend TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!	93120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215	
		93129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195	
Direkter Weiterbau mit weiteren Frontschubkästen möglich, Flucht der Frontschübe stimmt überein.												
TV-2	 ...Startelement oder solo stehend TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement	94120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215	
		94129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195	
Direkter Weiterbau mit weiteren Frontschubkästen möglich, Flucht der Frontschübe stimmt überein.												
	 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm 2er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau, 2x ! 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau	90051							90051		90051	
		90050							90050		90050	
		90342							90341		90341	
		90340							90340		90340	
		90351							90351		90351	
		90350							90350		90350	


!!! Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte / zur individuellen Nutzung.

Fächeraufteilung:



Panel schwenkbar links oder rechts



Ansicht geschlossen



Offenes Fach für Standgeräte



Schubkästen = 6 x 60er Zarge


CD STUDIOLINE

DTS mit Bauchbinde 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten







Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich


Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm


KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss	PG 1			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert, Lack matt	PG 2			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	KL Best-Nr.	PG 1-3 €	PP Best-Nr.	PG 1-3 €
Schränk 1-türlich		1-türlich links	97345	46,4	207,0				19	900458		900454	
		1-türlich rechts	97045	46,4	229,4				33	900452		900455	
					242,2								
		1-türlich links	97350	51,4	207,0				19	900508		900504	
		1-türlich rechts	97050	51,4	229,4				33	900502		900505	
					242,2								
		1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund								90341 90351		90341 90351	
Schränk 2-türlich		2-türlich	97090	91,0	207,0				19	900908		900904	
					229,4				33	900902		900905	
					242,2								
		2-türlich	97100	101,0	207,0				19	901008		901004	
					229,4				33	901002		901005	
					242,2								
		1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351	
Schränk 3-türlich		3-türlich	97135	135,5	207,0				19	901358		901354	
					229,4				33	901352		901355	
					242,2								
		3-türlich	97140	140,5	207,0				19	901408		901404	
					229,4				33	901402		901405	
					242,2								
		1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352	
Schränk 4-türlich		4-türlich	97180	180,1	207,0				19	901808		901804	
					229,4				33	901802		901805	
					242,2								
		4-türlich	97190	190,1	207,0				19	901908		901904	
					229,4				33	901902		901905	
					242,2								
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352	
	4-türlich	97200	200,1	207,0				19	902008		902004		
					229,4				33	902002		902005	
					242,2								
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352	
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017										



Griffe für Schränke mit Bauchbinde




CD STUDIOLINE

DTS mit Bauchbinde 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten










Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm


KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss	PG 1			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert, Lack matt	PG 2			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	KL Best-Nr.	PG 1-3 €	PP Best-Nr.	PG 1-3 €
Schränk 5-türlich 		5-türlich	97225	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 902252		902254 902255	
		5-türlich	97230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türlich	97240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türlich	97250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund									90052 90343 90353		90052 90343 90353
Schränk 6-türlich 		6-türlich	97270	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 902702		902704 902705	
		6-türlich	97280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türlich	97290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türlich	97300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund									90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts 1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts	90617 90717 90687 90787										
		Wechsel zu schlichter Tür Links Rechts	90639 90739										
		2. Standardtiefe 41,7 cm inkl. Front	90017										



Griffe für Schränke mit Bauchbinde




CD STUDIOLINE

Anbauschränke mit Bauchbinde inkl. einer Mittelseite




Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	



Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1			
Echtholz furniert/ Lack matt	Echtholz furniert, Lack matt	PG 2			
Echtholz furniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			


Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

Anbauschranke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	KL Best-Nr.	PG 1-3 €	PP Best-Nr.	PG 1-3 €	
Anbauschrank 1-türig 		1-türig links	97144	44,5	207,0				19	900448		900444		
		1-türig rechts	97244	44,5	229,4 242,2				33	900442		900445		
		1-türig links	97149	49,5	207,0				19	900498		900494		
		1-türig rechts	97249	49,5	229,4 242,2				33	900492		900495		
		1er Set Power LED / Anbau									90340		90340	
		1er Set Stabbel.LED / Anbau									90350		90350	
Anbauschrank 2-türig 		2-türig	97089	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 900892		900894 900895		
		2-türig	97099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995		
		1 Aufsatzstrahler (Anbau)									90050		90050	
		1er Set Power LED / Anbau									90340		90340	
		1er Set Stabbel.LED / Anbau									90350		90350	

Grund und Anbau Flex-Elemente

Flex Element 1-türig 		Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	997350 997050	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505		
		Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	997149 997249	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495		
		1er Set Power LED / Anbau									90340		90340	
		1er Set Stabbel.LED / Anbau									90350		90350	
	Flex Element 2-türig 		Grund Flex-Element 2-türig	997100	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
			Anbau Flex-Element 2-türig	997099	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Power LED / Anbau									90340		90340	
		1er Set Stabbel.LED / Anbau									90350		90350	
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front		90017										

Auswahl für die Bauchbinde:

				
--	---	---	---	--



Beispiel:

Ausführung 1602, Bauchbinde 26 (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)


CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbauecken und abgeschrägte Elemente mit Bauchbinde











Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm


KorpUSAusführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1			
Echtholz furniert/ Lack matt	Echtholz furniert/Lack matt	PG 2			
Echtholz furniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Stärke mm	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
				€	€	€		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
 Grundschrank Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	97792	92,5	207,0				19	900948		technisch nicht möglich!	
	97692	92,5	229,4 242,2				33	900942			
 Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	97793	90,6 /	207,0				19	900938		900934	
	97693	92,5	229,4 242,2				33	900932		900935	
 Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend.	97196	105,0	207,0 229,4 242,2				19	901048		technisch nicht möglich!	
							33	901042			
 Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	97197	105,0	207,0 229,4 242,2				19	901038		901034	
							33	901032		901035	
 Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. Startelement. * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	97192	123,7	207,0 229,4 242,2				19	901258		technisch nicht möglich!	
							33	901252			
 Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	97193	121,8	207,0 229,4 242,2				19	901248		901244	
							33	901242		901245	
 Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. Startelement. 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	97198	123,7	207,0 229,4 242,2				19	901258		technisch nicht möglich!	
							33	901252			
 Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	97199	121,8	207,0 229,4 242,2				19	901248		901244	
							33	901242		901245	
 Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	97612	43,1	207,0				19 L	901438		technisch nicht möglich!	
	97712	43,1	229,4 242,2				33 L	901432			
 Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	97613	41,2	207,0				19 L	901428		technisch nicht möglich!	
	97713	41,2	229,4 242,2				33 L	901422			
							19 R	902438			
							33 R	902432			
							19 R	902428			
							33 R	902422			

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1 Aufsatzstrahler, 60 cm	90051				
	1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm	90050				
	1er Set Power LED / Grund	90341				
	1er Set Power LED / Anbau	90340				
	1er Set Stabbel.LED / Grund	90351				
	1er Set Stabbel.LED / Anbau	90350				




CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbauregal- / TV-Elemente für DTS mit Bauchbinde

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich


Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			19er + 33er							
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert/ Lack matt	PG 2										
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3										
Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
	Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328 900322		900324 900325	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308 900302		900304 900305	
	1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau	90341 90340 90351 90350							90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.

Frontschübe mit Griff	(incl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:			
	4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm	91304 91684 91404 91784	44,1 49,2 88,8 98,8	86,4 86,4 86,4 86,4				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3			
	Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (45) Rechtstür (45)	90627 90727	43,9 43,9								
	Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)	90688 90788	48,9 48,9								
	Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade	79008 79009									



CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppen / Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken



Design 1, 8x Frontausführung



Design 2, 4 Frontausführung, 4x Spiegel



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde



Design 24, 8x Frontausführung, 6x Zierleisten nickefarbig


Preisgruppenübersicht Schwebetüren:

		Lack Weiss					
Front:		Lack Weiss	Lack Manhattan	Kernbuche	Wildeiche	Balkeneiche	
Lack Weiss	PG1	1602 (160.02.02)	PG2	1658 (160.02.18)	1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)
Lack Taupe	PG2	1632 (160.23.02)		1638 (160.23.18)	1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)
Lack Satingrau	PG2	1622 (160.22.02)		1628 (160.22.18)	1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)
Lack Manhattan	PG2	1652 (160.18.02)		1608 (160.18.18)	1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)
Kernbuche	PG2	1642 (160.09.02)		1648 (160.09.18)	1609 (160.09.09)	-	-
Wildeiche	PG2	1662 (160.06.02)		1668 (160.06.18)	-	1606 (160.06.06)	-
Balkeneiche	PG2	1692 (160.04.02)		1698 (160.04.18)	-	-	1604 (160.04.04)
L. Hochglanz Weiss	PG3	1682 (160.08.02)		1688 (160.08.18)	1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen (ISK) für Schwebtüren, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind. In den äußeren Elementen können auch die standard ISK von der Zubehör (ZB) Seite geplant werden.

	Best-Nr.	PG 1-3		Best-Nr.	PG 1-3		
	70122	2er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm	0,-		70622	3er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm	0,-
	71633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebtüre links	0,-		71733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebtüre	0,-
	72633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebtüre rechts	0,-		72733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebtüre rech	0,-

CD STUDIOLINE







Schwebetürenschränke (STS) - Design 1, 2, 20-22, 30

Griffleisten immer in Chrom, optional in nickelfarbig matt / anthrazit matt/ Echtholz furniert, siehe unten.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	

KorpUSAusführung	Front Ausführung	Griffleiste	Preisgruppe							
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	Chrom	PG 1							
Echtholz furniert + Lack matt	Echtholz furniert + Lack matt	Chrom	PG 2							
Echtholz furniert + Lack matt	HGL	Chrom	PG 3							
Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
 Design 1 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961500	961800	962100	962400	962700	962710	963000	963300	
8x Front Ausführung H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 2 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961504	961804	962104	962404	962704	962714	963004	963304	
4x Front Ausf., 4x Spiegel H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 20 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961544	961844	962144	962444	962744	962724	963044	963344	
4x Front Ausf. mittig Oben & unten KorpUSAusf. H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 21 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961554	961854	962154	962454	962754	962734	963054	963354	
4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 22 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961506	961806	962106	962406	962706	962716	963006	963306	
2x Korpus Ausf. Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 30 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	911508	911808	912108	912408	912708	912718	913008	913308	
8x Front Ausführung Bauchbinde lt. Auswahl H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									

Auswahl für die Bauchbinde Design 30:

 29 Kernbuche Riffholz massiv	 24 Balkeneiche Riffholz massiv	 26 Wildeiche Riffholz massiv	 18 Lack Manhattan	 02 Lack Weiss
---	--	--	--	---

Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig matt	Best.-Nr.	3er 97003	o.Ber.
Wechsel zu Griffleisten anthrazit	Best.-Nr.	95003	o.Ber.
Wechsel zu Griffleisten echtholz furniert	Best.-Nr.	96003	



chromfarb. nickelfarb. furniert anthrazit

CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 24-27






Griff- und Zierleisten immer in nickelfarbig matt. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich!

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.



Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	

KorpUSAusführung	Front Ausführung	Griff- u. Zierleiste	Preisgruppe							
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	Nickelfarbig, matt	PG 1							
Echtholz furniert + Lack matt	Echtholz furniert + Lack matt	Nickelfarbig, matt	PG 2							
Echtholz furniert + Lack matt	HGL	Nickelfarbig, matt	PG 3							
Inkl. Schließdämpfer! Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
 Design 24 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 8x Front Ausführung H: 243 cm	Best.-Nr.	981500	981800	982100	982400	982700	982710	983000	983300	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 25 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	981544	981844	982144	982444	982744	982724	983044	983344	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 26 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	981554	981854	982154	982454	982754	982734	983054	983354	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 27 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	981506	981806	982106	982406	982706	982716	983006	983306	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Wechsel zu echtholz furnierten Griffleisten	Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 24-27									
LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 	Best.-Nr.	1er Set 71041	PG1-3	2er Set 71042	PG1-3	3er Set 71043	PG1-3			
Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Türen (1 x Pro Schrank)	Best.-Nr.	70038								

CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 44-47

Neu







Griff- und Zierleisten immer in Anthrazit matt. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich!

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	

Korpusausführung	Front Ausführung	Griff- u. Zierleiste	Preisgruppe							
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	Anthrazitfarbig	PG 1							
Echtholzfurniert + Lack matt	Echtholzfurniert + Lack matt	Anthrazitfarbig	PG 2							
Echtholzfurniert + Lack matt	HGL	Anthrazitfarbig	PG 3							
Inkl. Schließdämpfer! Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6 cm	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
 Design 44 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, anthrazitfarbig 8x Front Ausführung H: 243 cm	Best.-Nr.	911500	911800	912100	912400	912700	912710	913000	913300	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 45 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, anthrazitfarbig 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	911544	911844	912144	912444	912744	912724	913044	913344	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 46 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, anthrazitfarbig 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	911554	911854	912154	912454	912754	912734	913054	913354	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 Design 47 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, anthrazitfarbig 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm	Best.-Nr.	951506	951806	952106	952406	952706	952716	953006	953306	
	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Wechsel zu echtholzfurnierten Griffleisten	Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 44-47									
LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	Best.-Nr.	1er Set 71041	PG1-3	2er Set 71042	PG1-3	3er Set 71043	PG1-3			
Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Türen (1 x Pro Schrank)	Best.-Nr.	70038								

CD STUDIOLINE




Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. den Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.



Schrankhöhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm. Schrankhöhe + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Höhen:
208
230
243

Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	45/90/90/45	90/90/90	90/60/60/90	60/90/90/90
 KL 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901509	901809	902109	902409	902709	902709	903009	903309
 PP 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901503	901803	902103	902403	902703	902703	903003	903303
 KL 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901501	901801	902101	902401	902701	902701	903001	903301
 PP 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901500	901800	902100	902400	902700	902700	903000	903300

Beleuchtungen

 Power LED, Spots	Best.-Nr. PG 1-3	90342	90342	90342	90342	90344	90344	90344	90344
	Anzahl	2	2	2	2	4	4	4	4
 LED Stabbel.	Best.-Nr. PG 1-3	90352	90352	90352	90352	90352	90352	90354	90354
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	4	4
 LED Aufbaustrahler, B: 60 cm H: +6 cm	Best.-Nr. PG 1-3	90052	90052	90052	90052	90052	90052	90053	90053
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	3	3



Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:

Inkl. Funkempfänger

Funktionen:

Power-LED's: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin

LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin

LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar

90005

Power LED



LED Stabbeleuchtung



LED Aufbaustrahler




CD STUDIOLINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken!

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden. Pro Anbau einer Ecke müssen **3,3 cm in der Breite** berücksichtigt werden. Aufgrund der vorstehenden rechten Schwebtür, ist die rechte Außenseite tiefer und somit muss bei einem Anbau einer Ecke auf der rechten Seite auch ein **Tiefen-/Breitenversprung von 9,5 cm** berücksichtigt werden. Beim Anbau auf der linken Schwebetüren Seite sind es 6,0 cm. Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


45° Ecke, 1-türig




Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig










Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



CD STUDIOLINE

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-3
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk, Korpus 208 cm</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90210 90300 90301
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u></p>	pro Tür	90101
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		91415 91405
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	nur Korpus	90090
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		20003 20001

CD STUDIOLINE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3
Inkl. Abdeckboden 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70122 70152		Inkl. Abdeckboden 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70622 70652	
Inkl. Abdeckboden 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133 70153		Inkl. Abdeckboden 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633 70653	
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	
Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335		Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043		Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045		Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher				70043	
Eckschrankboden 45°	71027				
Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128				
Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler:			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005	

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schwebler nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite!

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



... ISK können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden in der
Höhe variabel eingebaut werden.















- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CD STUDIOLINE

Einzelbetten 90 - 120 cm

Korpusausführung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1
Echtholz furniert/Lack matt	Echtholz furniert/Lack matt	PG 2
Echtholz furniert	Hochglanz	PG 3

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!








 Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite	Kopfteil Bogen Holz	Polsterkopfteil Rondo, Kunstleder Elefant	Polsterkopfteil gesteppt, Kunstleder Elefant	Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange CHROM	Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange NICKEL	Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange ANTHRAZIT												
	Einzelbett Steckdose LI oder RE angeben.																	
	 96,8 cm 48,4 cm +21 / +9	 104,5 cm 48,4 cm +22 / +9	 104,6 cm 48,4 cm +16 / +9	 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9	 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9	 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9												
Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
Füße Chrom	 90 100 120	81338 82338 84338		81238 82238 84238			814382 824382 844382			815382 825382 845382								
Füße Nickel	 90 100 120	813389 823389 843389		812389 822389 842389			814389 824389 844389			815389 825389 845389								
Füße Anthrazit	 90 100 120	818338 828338 848338		812338 822338 842338			814338 824338 844338						817338 827338 847338					
Schweb. FT, gerade	 90 100 120	81438 82438 84438		81538 82538 84538			816382 826382 846382			817382 827382 847382			819389 829389 849389			818389 828389 848389		
Schweb. FT rund	 90 100 120 Detail	813383 823383 843383		812383 822383 842383			814383 824383 844383			815383 825383 845383			816383 826383 846383			818383 828383 848383		
Stehendes FT rund	 90 100 120 Detail	813385 823385 843385		812385 822385 842385			818385 828385 848385			819385 829385 849385			811385 821385 841385			817385 827385 847385		
Stehendes FT gerade	 90 100 120 Detail	813382 823382 843382		812382 822382 842382			818382 828382 848382			819382 829382 849382			811382 821382 841382			818238 828238 848238		
	Wechsel zum Stoffbezug: Bezug Anthrazit Bezug Kieselgrau	80154 80141	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80132 80168	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.											
	Wechsel zu Kunstleder Bezug: Bezug Weiss Bezug Steingrau	80161 80179	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.	80165 80167	o.Ber. o.Ber.	o.Ber. o.Ber.											
  	Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: Riffholz/Kernbuche massiv Riffholz/Wildeiche massiv Riffholz/Balkeneiche massiv				80176 80177 80178			80176 80177 80178			80176 80177 80178							

CD STUDIOLINE

Doppelbetten 140 - 200 cm









Korpusausführung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1
Echtholzfurniert/Lack matt	Echtholzfurniert/Lack matt	PG 2
Echtholzfurniert	Hochglanz	PG 3

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

 Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite	Kopfteil Bogen Holz Steckdose LI und RE		Polsterkopfteil Rondo, Bezug Elefant		Polsterkopfteil gesteppt, Bezug Elefant		Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange CHROM		Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange NICKEL		Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange ANTHRAZIT					
	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3	
 Füße Chrom	140	83338		83238		834382		835382								
	160	85338		85238		854382		855382								
	180	86338		86238		864382		865382								
	200	87338		87238		874382		875382								
 Füße Nickel	140	833389		832389		834389			835389							
	160	853389		852389		854389			855389							
	180	863389		862389		864389			865389							
	200	873389		872389		874389			875389							
 Füße Anthrazit	140	838338		832338		834338						837338				
	160	858338		852338		854338						857338				
	180	868338		862338		864338						867338				
	200	878338		872338		874338						877338				
 Schweb. FT, gerade	140	83438		83538		836382		837382		839389			838389			
	160	85438		85538		856382		857382		859389			858389			
	180	86438		86538		866382		867382		869389			868389			
	200	87438		87538		876382		877382		879389			878389			
 Schweb. FT Rund	140	833383		832383		834383		835383		836383			838383			
	160	853383		852383		854383		855383		856383			858383			
	180	863383		862383		864383		865383		866383			868383			
	200	873383		872383		874383		875383		876383			878383			
 Stehendes FT rund	140	833385		832385		838385		839385		831385			837385			
	160	853385		852385		858385		859385		851385			857385			
	180	863385		862385		868385		869385		861385			867385			
	200	873385		872385		878385		879385		871385			877385			
 Stehendes FT gerade	140	833382		832382		838382		839382		831382			838238			
	160	853382		852382		858382		859382		851382			858238			
	180	863382		862382		868382		869382		861382			868238			
	200	873382		872382		878382		879382		871382			878238			
 Stoff Neu	Wechsel zum Stoffbezug:															
	Bezug Anthrazit	80154	o.Ber.	o.Ber.	80132	o.Ber.	o.Ber.									
Bezug Kieselgrau	80141	o.Ber.	o.Ber.	80168	o.Ber.	o.Ber.										
 Kunstleder	Wechsel zu Kunstleder Bezug:															
	Bezug Weiss	80161	o.Ber.	o.Ber.	80165	o.Ber.	o.Ber.									
Bezug Steingrau	80179	o.Ber.	o.Ber.	80167	o.Ber.	o.Ber.										
	Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in:															
	Riffholz/Kernbuche massiv							80176			80176			80176		
	Riffholz/Wildeiche massiv							80177			80177			80177		
Riffholz/Balkeneiche massiv							80178			80178			80178			

CD STUDIOLINE

Betten Zubehör

		Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
	Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: Riffholz/Kernbuche Riffholz/Wildeiche Riffholz/Balkeneiche		80176 80177 80178		
	Für das Kopfteil Multicolor: Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014		
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Multicolor 90-200 cm		80396		
	2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)	(Chrom) (Chrom) (Nickel Matt) (Nickel Matt) (Anthrazit) Neu (Anthrazit)	80013 80113 80034 80134 80033 80133		
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm Kunstleder Kunstleder Kunstleder Stoff Stoff	Kunstleder Elephant Kunstleder Weiss Kunstleder Steingrau Stoffbezug Kieselgrau Neu Stoffbezug Anthrazit	89244 89144 89167 89177 89178		
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000		
	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts	82003 82004		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200 812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm		801023 801123		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800		
	Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er		80010 80030 80040		


CD STUDIOLINE

Konsolen

(Grau markierte Flächen in Absetzung)






Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1
Echtholz furniert/Lack matt	Echtholz furniert/Lack matt	PG 2
Echtholz furniert/Lack matt	Hochglanz	PG 3

Konsolen mit 16 mm starkem Abdeckblatt incl. Vollauszug



Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 1 Konsolenschub (hängend) 1 Konsolenschub (hängend) (Montage am Festmauerwerk)	46,0	25,3	46,0	310015			
	60,0	25,3	46,0	210015			
 Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	46,0	23,3	4,6	30099			
	60,0	23,3	4,6	20099			
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			
	60,0	48,6	46,0	220125			
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	60,4	46,0	333035			
	60,0	60,4	46,0	233035			

Paneelaufsatz für die Konsolen

 Klarglas	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30316		
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30326		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
 satiniertes Glas	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20316		
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20326		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216		
 anthrazitfarbiges Glas (Nicht geeignet für LED Glasboden Beleuchtung)	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links, Glasboden anthrazit	60,0	30,3	18,0	20216		
	Aufsatz rechts, Glasboden anthrazit	60,0	30,3	18,0	20226		
 LED Glasbodenbeleuchtung 1 Stueck, fuer 46er Konsole 1 Stueck, fuer 60er Konsole							
		46,0			80037		
		60,0			80029		
 anthrazitfarbiges Glas (Nicht geeignet für LED Glasboden Beleuchtung)	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links, Glasboden anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416		
	Aufsatz rechts, Glasboden anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
 anthrazitfarbiges Glas (Nicht geeignet für LED Glasboden Beleuchtung)	Aufsatz links, Glasboden anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416		
	Aufsatz rechts, Glasboden anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426		







CD STUDIOLINE

Kommoden mit 16 mm starkem Abdeckblatt (incl. Vollauszug)



(Grau markierte Flächen in Absetzung)

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe
Lack Weiss matt	Lack Weiss matt	PG 1
Echtholz furniert/Lack matt	Echtholz furniert/Lack matt	PG 2
Echtholz furniert/Lack matt	Hochglanz	PG 3

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	210165 210265			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug)	60,0	82,2	46,0	250065			
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520065			
	Schubladenkommode 5 Schubladen (incl. Vollauszug)	120,0	82,2	46,0	550065			
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts (incl. Vollauszug)	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	560165 560265			
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts (incl. Vollauszug)	151,0	82,2	46,0	670065			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005			
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090			





CD STUDIOLINE

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007			
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307			
	Anbauelement, 45 cm							
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117			
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Grundelement, 45 cm							
	5 Schubkästen			65008	65007			
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007			
	1 Schub, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207			
	1 Schub, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007			
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007			
	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207			
	2 Türen							
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,5	116,0	61608	-			
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-			
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,6	116,0	61628	-			
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009			

CD STUDIOLINE





Wäscheschrank 187,8 cm und Schrankkommoden in Apartment H: 72 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

*** Apartment
Einrichtung ***

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 1x Boden je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug.	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.			
	Apartment Grundel. 45 cm, Linkstür	46,4	72,0	41008	41007			
	Rechtstür	46,4	72,0	41308	41307			
	Apartment Anbaue. 45 cm, Linkstür	44,5	72,0	41208	41207			
	Rechtstür	44,5	72,0	41108	41107			
	Apartment Grundel. 45 cm, 3 Schübe	46,4	72,0	45008	45007			
	Apartment Anbaue. 45 cm, 3 Schübe	44,5	72,0	45208	45207			
	Apartment Grundel. 90 cm, 3 Schübe	91,0	72,0	40008	40007			
	Apartment Anbaue. 90 cm, 3 Schübe	89,1	72,0	40208	40207			
	Apartment Grundel. 90 cm, 2 Türen	91,0	72,0	42008	42007			
	Apartment Anbaue. 90 cm, 2 Türen	89,1	72,0	42208	42207			
	Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Linkstür	43,1	72,0	41608	-			
	Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Rechtstür	43,1	72,0	41708	-			
	Apartment Anbaue. Schräge 41 cm, Linkstür	41,2	72,0	41628	-			
	Apartment Anbaue. Schräge 41 cm, Rechtstür	41,2	72,0	41728	-			
	Apartment Kombination: Grundschränk, Linkstür, 3 Schübe, B 91 cm	91,0	72,0	4008	4007			
	Apartment Kombination: Grundschränk, 3 Schübe, Rechtstür, B 91 cm	91,0	72,0	4018	4017			
	Apartment Kombination: Grundschränk, Linkstür, 3 Schübe, Rechtstür, B 135,5 cm	135,5	72,0	4028	4027			
	Grund-Wäscheschrank 90 cm	91,0	187,8	641108	641107			
	Anbau-Wäscheschrank 90 cm 2 Türen, 2 Schübe, incl. Abdeckplatte H 2,6 (incl. 2 Böden und 1 Kleiderstange)	89,1	187,8	641208	641207			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009			








CD STUDIOLINE

*** Für ihr Homeoffice***


Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	B	H	Tiefe		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Arbeitsplatte abgeschrägt links							
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-			-
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-			-
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-			-
	abgeschrägt links, B 200 cm	200,0	2,6	710200	-			-
	Arbeitsplatte gerade							
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127			-
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157			-
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177			-
	gerade, B 200 cm	200,0	2,6	711200	711207			-
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts							
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	-			-
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	-			-
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	-			-
	abgeschrägt rechts, B 200 cm	200,0	2,6	712200	-			-
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-			-
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich							
	Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	-			-
	Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		72,6	710025	-			
	Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm	46,5	72,6	22008	22007			

Detail Arbeitsplatte



Schreibtisch bestehend aus:
712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
22008 Stützcontainer
710025 Stützfuß



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode
B 135/H 72/T42,2
91045 Offenes Regal B 45/H 207/T 42,2
93223 Anbauschränk 2trg B 89,1/H207/T42,2
+ Kranzleiste + 2er SetPower LED
90403 3er Set Frontschubkasten



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode B 135/H 72/T42,2
64117 Wäscheschrank B 91/H 187,8/T 42,2

CD STUDIOLINE

Auslaufartikel TV-Elemente /Griffe


(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	


Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Echtholzfurniert/ Lack matt	PG 2			
Echtholzfurniert/ Lack matt	Hochglanz	PG 3			

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
----------------------	--------------	----------	---	---	---	---	---	--------	----	--------	----	--------

AUSLAUF 31.12.2023



TV-Grundschränk mit offenem Fach ...Startelement oder solo stehend

93442	91,0	207,0
		229,4
		242,2

19
33

900908
900902

900904
900905

TV-Anbauschrank mit offenem Fach bestehend aus: 4 Frontschüben, 1 Gerätefach, H 75 cm, inkl. Bel.mit Sensorschaltung, Kabeldurchlass bauseits, 2 Oberteiltüren


93440	89,1	207,0
		229,4
		242,2

19
33

900898
900892

900894
900895

!!! Nicht im direkten Weiterbau mit einem Bauchbinden Element planbar! Frontschübe sind hier höher - somit keine Linie über die gesamte Front!




1 Aufsatzstrahler, 60 cm
1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm
1er Set Power LED / Grund
1er Set Power LED / Anbau
1er Set Stabbel.LED / Grund
1er Set Stabbel.LED / Anbau

90051
90050
90341
90340
90351
90350

90051
90050
90341
90340
90351
90350

90051
90050
90341
90340
90351
90350

AUSLAUF 31.12.2023



TV-Grundschränk für DTS mit Bauchbinde ...Startelement oder solo stehend

97442	91,0	207,0
		229,4
		242,2

19
33

900908
900902

900904
900905

TV-Anbauschrank für DTS mit Bauchbinde bestehend aus: 4 Frontschüben, 1 Gerätefach, H 75 cm, inkl. Bel.mit Sensorschaltung, Kabeldurchlass bauseits, 2 Oberteiltüren

97440	89,1	207,0
		229,4
		242,2

19
33

900898
900892

900894
900895

!!! Nicht im direkten Weiterbau mit einem schlichten Element planbar! Frontschübe sind hier 1,6 cm niedriger - somit keine Linie über die gesamte Front!

AUSLAUF 31.12.2023

Stangengriffe für Drehtüren Front Schlicht

Stangengriffe für Drehtüren Front Schlicht	Best-Nr.	B	H	€	€	€	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
 Griffstange für Schlichte Tür Edelstahl Rund (GS4)	90971		108,0								
Griff ES4 für Kommode Konsole	90918		19,2	-	-	-					