



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Preis- und Typenliste Modell

CABRILLO

Begros 1-2022

netto/netto in EUR, ohne MwSt, Preislisten Nr. 4159 gültig bis 30.6.2023



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

gilt seit 23.11.2022-30.6.2023

CABRILLO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt	
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm	
Balkeneiche	Lack Sand	3314 (330.21.04)	PG 1	 Schrank: 90973	 Kommoden: 90984 (A1)
Balkeneiche	Lack Basalt	3374 (330.17.04)	PG 1	Winkelgriff L: 128 mm	Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich
HOLZ**
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CABRILLO



CABRILLO


Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er






DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.





DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.

Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Konsolen hängend Winkelfüße	5-trg.:	249,6	700		720		740	
		6-trg.:	299,2	701		721		741	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.:	249,6	710		730		750	
		6-trg.:	299,2	711		731		751	
	Konsolen hängend Kufe	5-trg.:	249,6	600		620		640	
		6-trg.:	299,2	601		621		641	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.:	249,6	610		630		650	
		6-trg.:	299,2	611		631		651	
	Konsolen hängend schwebend	5-trg.:	249,6	800		820		840	
		6-trg.:	299,2	801		821		841	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.:	249,6	810		830		850	
		6-trg.:	299,2	811		831		851	

Beleuchtung für die Grunschränke:

	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds.	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund			90353		90353		90353	
	3er Set Power LED / Grund			90343		90343		90343	

CABRILLO


Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH) Kopfteilhöhe 100,9 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.



DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.

Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Konsolen hängend Winkelfüße	5-trg.:	249,6	100		120		140	
		6-trg.:	299,2	101		121		141	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe Kufe	5-trg.:	249,6	110		130		150	
		6-trg.:	299,2	111		131		151	
	Konsolen hängend schwebend	5-trg.:	249,6	200		220		240	
		6-trg.:	299,2	201		221		241	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.:	249,6	210		230		250	
		6-trg.:	299,2	211		231		251	
	Konsolen hängend	5-trg.:	249,6	300		320		340	
		6-trg.:	299,2	301		321		341	
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.:	249,6	310		330		350	
		6-trg.:	299,2	311		331		351	

Beleuchtung für die Grunschränke:


	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds.	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund			90353		90353		90353	
	3er Set Power LED / Grund			90343		90343		90343	

CABRILLO


Kleiderschranksystem 1 DTS Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt.

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm
korpusbündig, ohne Bel.,
Schrankschöhe 231,3 cm



Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R	150,5	6030		901508		901504		90352			2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100	200,1	6040		902008		902004		90352			2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100	249,6	6050		902508		902504		90353			3	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100	299,2	6060		903008		903004		90353			3	


Spiegel sowie Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

	Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787										
	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND	51,4	98350		900508		900504		90351			1	
	1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	98050		900508		900504		90351			1	
	1-türig links (50L) ANBAU	49,5	98149		900498		900494		90350			1	
	1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	98249		900498		900494		90350			1	
	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND	101,0	98100		901008		901004		90351			1	
	2-türig (100) ANBAU	99,1	98099		900998		900994		90350			1	
	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90351			1	
	1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90351			1	
	1-türig links (50L) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350			1	
	1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350			1	
	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90351			1	
	2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350			1	


Kleiderschranksystem 2 DTS Außentüren furniert, alle Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt, mittig in Frontausführung.

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R 	150,5	7030		901508		901504		90352	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100 	200,1	7040		902008		902004		90352	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100 	249,6	7050		902508		902504		90353	3	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100 	299,2	7060		903008		903004		90353	3	

Spiegel, Regalelemente, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke

	Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787								
	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90351	1	
	1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90351	1	
	1-türig links (50L) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350	1	
	1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350	1	
	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90351	1	
	2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350	1	


Power LED und Aufbaustrahler für alle Schränke

	Spots, Power LED										
	1er Set Power LED / Grund								1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund								2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund								3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund								4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund								5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund								6-türig	90343	3
	1er Set Power LED / Anbau								Anbau	90340	1
	LED Aufbaustrahler, B: 60 cm, H: +6 cm								2+3-türig	90051	1
	1 Aufsatzstrahler, 60 cm								4+5-türig	90052	1
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm								ab 6-türig	90053	1
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm								Anbau	90050	1
	1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm										


Kleiderschranksystem 3 DTS Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt und in Frontausführung.

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Stabbeleuchtung






Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig (100/50R)	150,5	97150		901508		901504		90352			2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig (100/100)	200,1	97200		902008		902004		90352			2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig (100/50R/100)	249,6	97250		902508		902504		90353			3	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig (100/100/100)	299,2	97300		903008		903004		90353			3	

Spiegel, Regalelemente, Frontschübe, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke


	Spiegel mit Bauchbinde vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50)		90687 90787										
	Grund-Regal offen, 30 cm	31,9	91030		900328		900324		90341				
	Grund-Regal offen, 45 cm	46,4	91045		900458		900454		90341				
	Anbau-Regal offen, 30 cm	30	913003		900308		900304		90340				
	Anbau-Regal offen, 45 cm	44,5	91003		900448		900444		90340				
	Frontschübe im 100er BB Element H: 88 cm	98,8	91784										
	Grund-/Anbauschrankschrank 1-türig links (50L) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90351			1	
	1-türig rechts (50R) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90351			1	
	1-türig links (50L) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350			1	
	1-türig rechts (50R) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350			1	
	Grund-/Anbauschrankschrank 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90351			1	
	2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350			1	

CABRILLO

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70024	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 Büchfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler:			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005	








Planungshinweise:



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen










Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	<p>o.B</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p>91415 91405</p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	

CABRILLO

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80133 80033	
 <p>Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>		80014	
 <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p>		80396	
 <p>Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)</p>		80155	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe in Anthrazit entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		82000	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Kufe in Anthrazit entfällt)</p>		801023	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe in Anthrazit entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	140/200 160/200 180/200 200/200	852993 862993 872993	Nicht Lieferbar
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800	






Scan für Details




CABRILLO

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!






Beschreibung:		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit				 Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
 Winkelfüße		140/200	149,0	214,0	83238	0,-
		160/200	169,0	214,0	85238	0,-
		180/200	189,0	214,0	86238	0,-
		200/200	209,0	214,0	87238	0,-
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit				wie oben		
 Kufe		140/200	149,0	214,0	83438	0,-
		160/200	169,0	214,0	85438	0,-
		180/200	189,0	214,0	86438	0,-
		200/200	209,0	214,0	87438	0,-
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit schwebendes Liegenfußteil, Sockel und seitlich geschlossen				wie oben		
 schwebend		140/200	149,0	214,0	83538	0,-
		160/200	169,0	214,0	85538	0,-
		180/200	189,0	214,0	86538	0,-
		200/200	209,0	214,0	87538	0,-
 Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)					80155	0,-

Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug



Beschreibung	B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
 1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	25,3	46,0	310015	0,-
	60,0	25,3	46,0	210015	0,-
 Stützplatte unter Konsolenschub 46er Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	46,0	23,3	4,6	30099	0,-
	60,0	23,3	4,6	20099	0,-
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125	0,-
	60,0	48,6	46,0	220125	0,-
 Paneelaufsätze, für 46er & 60er Konsolen Aufsatz links mit anthrazit Glasboden Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30216	0,-
	46,0	36,1	4,0	30226	0,-
 Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück	46,0			80081	0,-

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Beschreibung:		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
 Winkelfüße		140/200	149,0	208,0	83638	0,-
		160/200	169,0	208,0	85638	0,-
		180/200	189,0	208,0	86638	0,-
		200/200	209,0	208,0	87638	0,-
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit					wie oben	
 Kufe		140/200	149,0	208,0	83338	0,-
		160/200	169,0	208,0	85338	0,-
		180/200	189,0	208,0	86338	0,-
		200/200	209,0	208,0	87338	0,-
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, schwebendes Liegenfußteil, Sockel und seitlich geschlossen					wie oben	
 schwebend		140/200	149,0	208,0	83738	0,-
		160/200	169,0	208,0	85738	0,-
		180/200	189,0	208,0	86738	0,-
		200/200	209,0	208,0	87738	0,-
 LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil					80396	0,-
 Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm					80014	0,-






Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug

Beschreibung	B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
 1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	25,3	46,0	310015	0,-
	60,0	25,3	46,0	210015	0,-
 Stützplatte unter Konsolenschub 46er Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	46,0	23,3	4,6	30099	0,-
	60,0	23,3	4,6	20099	0,-
 Konsole 2 Schubkästen 46er Konsole 2 Schubkästen 60er	46,0	48,6	46,0	320125	0,-
	60,0	48,6	46,0	220125	0,-
 Paneelaufsätze, für 46er & 60er Konsolen Aufsatz links mit anthrazit Glasboden Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30216	0,-
	46,0	36,1	4,0	30226	0,-
 Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz , 1 Stück	46,0			80081	0,-

CABRILLO

Kommoden H: 82,2 cm, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, inkl. Vollauszug)







(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	210165 210265	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	250065	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520065	
	Schubladenkommode 5 Schubladen	120,0	82,2	46,0	550065	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	560165 560265	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	670065	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
  	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	

CABRILLO

Jumbo Kommoden, HÖHE 104 cm, Schublade in Absetzung & mit Vollauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Jumbo - Türenkommode 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	103,6 103,6	46,0 46,0	210175 210275	
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	240075	
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	520075	
	Jumbo - Schubladenkommode 4 Schubladen	120,0	103,6	46,0	540075	
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen 1-türig links 1-türig rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	550175 550275	
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen links + rechts	180,3	103,6	46,0	760075	
 	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	