



CALLAO

Typenliste

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

Gültig ab:
07.11.2023

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 27.09.2026:

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).

Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALLAO

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazitfarbig	
Balkeneiche Balkeneiche Balkeneiche Balkeneiche	Balkeneiche Lack Taupe Lack Basalt Jungle Green	Lack Weiss	PG 1 PG 1 PG 1 PG 1	5804 (580.04.04) 5834 (580.23.04) 5874 (580.19.04) 5844 (580.24.04)	Schrank:  90998 A11 Winkelgriff Bohrabstand: 128 mm Grifflänge: 254 cm	Kommoden/Konsolen:  90984 A1 Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm

Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout



Korpus innen:



Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.



Front, Paneelaufsatz



i.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Elegant



in Stoff Senta

Jungle Green



Beige



Grau



Front 1



Front 2



Front 3



i.

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Vorschlagskombinationen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*




Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..

Schrankfront 2*



Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung

Schrankfront 3*



Schlichte Türen in Frontausführung

POLSTERKOPFTEIL ELEGANT in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	720		740		700	
		6-trg.:	299,2	721		741		701	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	730		750		710	
		6-trg.:	299,2	731		751		711	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	760		780		600	
		6-trg.:	299,2	761		781		601	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	770		790		610	
		6-trg.:	299,2	771		791		611	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	460		480		400	
		6-trg.:	299,2	461		481		401	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	470		490		410	
		6-trg.:	299,2	471		491		411	

Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	3er Set Spot LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatz LED / Grund			90053		90053		90053	

Wechsel Polster Kopfteile

	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige	80235	o.Ber.	80235	o.Ber	80235	o.Ber.
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau	80236	o.Ber.	80236	o.Ber	80236	o.Ber.












Vorschlagskombinationen












Drehtürenschränke












Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.









Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

				Schranksfront 1*		Schranksfront 2*		Schranksfront 3*	
									
				Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusauf..		Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung		Schlichte Türen in Frontausführung	
STOLLENKOPFTEIL Höhe: 98,5 cm		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	820		840		800	
		6-trg.:	299,2	821		841		801	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	830		850		810	
		6-trg.:	299,2	831		851		811	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	860		880		500	
		6-trg.:	299,2	861		881		501	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	870		890		510	
		6-trg.:	299,2	871		891		511	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	360		380		300	
		6-trg.:	299,2	361		381		301	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	370		390		310	
		6-trg.:	299,2	371		391		311	
Kränze/Paspartout und Beleuchtung für Schränke:									
	Paspartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	3er Set Spot LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatz LED / Grund			90053		90053		90053	







CALLAO													
Schranksfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung													
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.													
Je Element 1 Griff		Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED			
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L		51,4	1010		900504		900508		90341	1	
		1-türig, 50R		51,4	1011		900504		900508		90341	1	
		2-türig (100)		101,0	5122		901004		901008		90341	1	
		3-türig, 100/50R		150,5	1150		901504		901508		90342	2	
		4-türig, 100/100		200,1	1200		902004		902008		90342	2	
		5-türig, 100/50R/100		249,6	1250		902504		902508		90343	3	
		6-türig, 100/100/100		299,2	1300		903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche													
		1-türig links (50L)		49,5	1149		900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)		49,5	1249		900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)		99,1	1099		900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten													
		1-türig links (50L)		49,5	5011		900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)		49,5	5013		900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)		99,1	5022		900994		900998		90340	1	
Spiegel													
		Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)		39,1 39,1	90618 90718								
						6/16							
4371.xlsx09:5106:10.2026													

CALLAO											
Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung											
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.											
Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L	51,4	1010	900504		900508		90341	1	
		1-türig, 50R	51,4	1011	900504		900508		90341	1	
		2-türig, 100	101,0	5122	901004		901008		90341	1	
		3-türig, 100/50R	150,5	7150	901504		901508		90342	2	
		4-türig, 100/100	200,1	7200	902004		902008		90342	2	
		5-türig, 100/50R/100	249,6	7250	902504		902508		90343	3	
		6-türig, 100/100/100	299,2	7300	903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
		1-türig links (50L)	49,5	98149	900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	98249	900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)	99,1	98099	900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
		1-türig links (50L)	49,5	5011	900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	5013	900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)	99,1	5022	900994		900998		90340	1	
Spiegel											
		Spiegel für schlichte Türen									
		Tür links (50)	39,1	90618							
		Tür rechts (50)	39,1	90718							

CALLAO Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.											
Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	98350 98050	900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
		2-türig (100)	101,0	98100	901004		901008		90341	1	
		3-türig (100/50R)	150,5	98150	901504		901508		90342	2	
		4-türig (100/100)	200,1	98200	902004		902008		90342	2	
		5-türig (100/50R/100)	249,6	98250	902504		902508		90343	3	
		6-türig (100/100/100)	299,2	98300	903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
		1-türig links (50L)	49,5	98149	900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50R)	49,5	98249	900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)	99,1	98099	900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
		1-türig links (50L)	49,5	5011	900494		900498		90340	1	
		1-türig rechts (50L)	49,5	5013	900494		900498		90340	1	
		2-türig (100)	99,1	5022	900994		900998		90340	1	
Spiegel											
		Spiegel für schlichte Türen									
		Tür links (50)	39,1	90618							
		Tür rechts (50)	39,1	90718							

CALLAO Regale und Frontschubkästen, Spiegel und Schrankbeleuchtung Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015) Tiefe 57,5 cm, ohne Front												
Beschreibung					Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED			
Regale inkl. Seiten			Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045		900454		900458		90341	1	
	45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003		900444		900448		90340	1	
	30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030		900324		900328		90341	1	
	30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003		900304		900308		90340	1	
Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen. inkl. Teilauszug.												
	2er Set 50 cm	Höhe 44,0	Breite 49,2	90682				Elementbreite: 50er 100er Innenbreite Schubkasten: 43,7 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe				
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782								
		3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683							
		3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783							
	Spiegel über Frontschubkästen											
	Tür links (50) Tür rechts (50)		39,1 39,1	90658 90758								
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade						79008						
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade						79009						
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout												
	Spot LED	Anbau	Anzahl 1	90340								
		1-türig	1	90341								
		2-türig	1	90341								
		3-türig	2	90342								
		4-türig	2	90342								
		5-türig	3	90343								
		6-türig	3	90343								
	Aufsatzstrahler LED	Anbau	1	90050								
		2-türig	1	90051								
		3-türig	1	90051								
		4-türig	2	90052								
5-türig		2	90052									
6-türig		3	90053									

Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	Innenschubkasten 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152			Innenschubkasten 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
	Innenschubkasten 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153			Innenschubkasten 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkästen geeignet.)	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkästen, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)		90005 90405	

Planungshinweise:










1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

Innenschubkästen können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe
variabel eingebaut werden.

CALLAO

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung			Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	90010	o.B
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	90020	
	Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90015	
	Breitenkürzung	am Einzelement	90006	
	Breitenkürzung	an 2 Türen vom 2-trg. Element	90009	
	Spiegel Breitenkürzung	pro Spiegel	90022	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016	o.B
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht (inkl. FSK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschubkast	90017	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm	je qm	71000	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	


CALLAO

Betten


Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green


Schrägfuß in Basalt


	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	99,0	223,0	81338	0,-
	100/200	109,0	223,0	82338	0,-
	120/200	129,0	223,0	84338	0,-
	140/200	149,0	223,0	83338	0,-
	160/200	169,0	223,0	85338	0,-
	180/200	189,0	223,0	86338	0,-
	200/200	209,0	223,0	87338	0,-

schwebendes Fußteil

	90/200	99,0	223,0	81838	0,-
	100/200	109,0	223,0	82838	0,-
	120/200	129,0	223,0	84838	0,-
	140/200	149,0	223,0	83838	0,-
	160/200	169,0	223,0	85838	0,-
	180/200	189,0	223,0	86838	0,-
	200/200	209,0	223,0	87838	0,-


Fußteil mit Kufe in Basalt

	90/200	99,0	223,0	81638	0,-
	100/200	109,0	223,0	82638	0,-
	120/200	129,0	223,0	84638	0,-
	140/200	149,0	223,0	83638	0,-
	160/200	169,0	223,0	85638	0,-
	180/200	189,0	223,0	86638	0,-
	200/200	209,0	223,0	87638	0,-


	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			80235	o.Ber.
				80236	o.Ber.

Luxusbetten, Stollenkopfteil


Schrägfuß in Basalt				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	99,0	211,0	81238	0,-

	100/200	109,0	211,0	82238	0,-
	120/200	129,0	211,0	84238	0,-
	140/200	149,0	211,0	83238	0,-
	160/200	169,0	211,0	85238	0,-
	180/200	189,0	211,0	86238	0,-
	200/200	209,0	211,0	87238	0,-

schwebendes Fußteil







	90/200	99,0	211,0	81738	0,-
	100/200	109,0	211,0	82738	0,-
	120/200	129,0	211,0	84738	0,-
	140/200	149,0	211,0	83738	0,-
	160/200	169,0	211,0	85738	0,-
	180/200	189,0	211,0	86738	0,-
	200/200	209,0	211,0	87738	0,-

Fußteil mit Kufe in Basalt

	90/200	99,0	211,0	81438	0,-
	100/200	109,0	211,0	82438	0,-
	120/200	129,0	211,0	84438	0,-
	140/200	149,0	211,0	83438	0,-
	160/200	169,0	211,0	85438	0,-
	180/200	189,0	211,0	86438	0,-
	200/200	209,0	211,0	87438	0,-

CALLAO



Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung		Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe				
	Bettseiten-Sonderlänge 190 cm		190,0	80010	
	Bettseiten-Sonderlänge 210 cm		210,0	80030	
	Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		220,0	80040	
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Senta	Jungle Green	89174	
		Stoff Senta	Beige	89180	
		Stoff Senta	Grau	89176	
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss	Anthrazit		80133	
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)	Anthrazit		80033	
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt		links rechts	82003 82004	
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt			82000	
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Kufe entfällt Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200	812993	
			100/200	822993	
			160/200	852993	
			180/200	862993	
			200/200	872993	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Kufe entfällt			801123 801023	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800	

CALLAO

Konsolen/Paneelaufsatz:

(inkl. Vollauszug)







inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
	Hängekonsole 1 Schubkasten 46er	46,0	22,8	46,0	310011	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210011	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	25,8	3,3	30097	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	25,8	3,3	20097	
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	320021	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	220021	
	Paneelaufsätze <u>ohne</u> Glasboden					
	Aufsatz links f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30116	
	Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30126	
	Paneelaufsätze <u>mit</u> Glasboden Anthrazit					
	Aufsatz links f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20116	
	Aufsatz rechts f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20126	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)				80081	
	Wandsteckbord					
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	42er	42,0	3,3	17,0	10040	
	56er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	



CALLAO

Kommoden

(inkl. Vollauszug)

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
Kommoden H: 82,5 cm						
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	211161 211261	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	521061	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	551161 551261	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	661061	
Kommoden H: 101,5 cm						
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	211167 211267	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067	
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	521067	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	561167 561267	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	671067	

CALLAO

Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

