



Preis- und Typenliste Modell

CASSINO

Typenplan 1-2022

netto/netto in EUR, ohne Mwst, Preislisten Nr. 3963



Dieselstraße 41-47 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00 Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

gilt seit 1.2.2022

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung: Echtholz furniert	Absetz- ausführung: grau unterlegt	AusfNr.:		Griff: Anthrazit ma Bohrabstand: 192 mm	att
Wildeiche Wildeiche	Lack Sand Lack Basalt	8816 (880.23.06) 8876 (880.19.06)	PG 1 PG 1	Schrank: 90996	Kommoden: 90984 (A1)
Eiche Barrique Eiche Barrique	Lack Basalt Lack Sand Lack Basalt	8817 (880.23.07) 8877 (880.19.07)	PG 1 PG 1	Winkelgriff L: 310 mm	Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung. 23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Angaben zu Energie Effizienzklassen finden Sie bei der Montageanleitung sowie auf der letzten Seite der Typenliste.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cr Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)







Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und

Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse,

Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Vorschlagskombinationen

<u>Bettanlage</u>

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit


Liegenfußteil Winkelfuß, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er

<u>Drehtürenschränke</u>

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	BestNr.	PG 1	
Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	299,2 303,0	700 701 903008 903004 90353		710 711 903008 903004 90353		
Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	299,2 303,0	740 741 903008 903004 90353		750 751 903008 903004 90353		

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


<u>Drehtürenschränke</u>

Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack

Höhe: 229,4 cm oder



(schwebende Nako / Kufe Anthrazit)



(stehende Nako / **Kufe Anthrazit)**

Weiss	207cm preisgleich	Kufe Anthrazit)			Kufe Anthrazit)		
Je Element ein Griff	Beschreibung	BestNr.	BestNr.	PG 1	BestNr.	PG 1	
	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm	299,2 303,0	600 601 903008 903004		610 611 903008 903004		
Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353		
Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	299,2 303,0	640 641 903008 903004 90353		650 651 903008 903004 90353		
Alternatives Kopfteilpolster							
	Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand		80142	o.Ber.	80142	o.Ber.	

Vorschlagskombinationen

Bettanlage

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit

Liegenfußteil schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)


Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


<u>Drehtürenschränke</u>


1

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich







(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

citi itiki. Tut, Korpus itilieti Lack Weiss	207 Gill Pi	ologioloii					
Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	BestNr.	PG 1	
Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	299,2 303,0	800 801 903008 903004 90353		810 811 903008 903004 90353		
Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)	5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	299,2 303,0	840 841 903008 903004 90353		850 851 903008 903004 90353		
Alternatives Kopfteilpolster	Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand		80142	o.Ber.	80142	o.Ber.	

Kleiderschranksystem 1 64,0 59,5 Grundschränke Aussentüren schlicht in Frontausführung, mittig mit Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm 57,5 incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, Passepartout 19 mm, Stabbeleuchtung Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür Schrankhöhe 229,4 oder ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 207,0 cm preisgleich (90015) Korpus innen Lack Weiss cm cm Anzahl Best.Nr. В Best.Nr. PG 1 PG 1 Best.Nr. PG 1 Best.Nr. PG 1 Je Element ein Griff Beschreibung Bel. Drehtürenschrank 3-türig (100/50R) 901508 901504 150,5 97150 90352 2 Drehtürenschrank 4-türig (100/100) 200,1 97200 902008 902004 90352 2 100 100 Drehtürenschrank 902508 902504 90353 5-türig (100/50R/100) 249,6 97250 3 Drehtürenschrank 903008 903004 90353 6-türig (100/100/100) 299,2 97300 3 100 100 100 Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke Grund-/Anbauschrank 1-türig links (50L) GRUND 900508 900504 90351 51,4 97350 Front in 1-türig rechts (50R) GRUND 51,4 97050 900508 900504 90351 Absetzung 1-türig links (50L) ANBAU 49,5 97149 900498 900494 90350 1 1-türig rechts (50R) ANBAU 49,5 97249 900498 900494 90350 1 Grund-/Anbauschrank Front in Absetzung 2-türig (100) GRUND 101,0 97100 901008 901004 90351 1 900998 900994 90350 2-türig (100) ANBAU 97099 99,1 1





Kleiderschranksystem 2 59,5 64,0 Grundschränke, Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung und einer Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) 57,5 H: 31 cm incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, Passepartout 19 mm, Stabbeleuchtung Schrankhöhe 229,4 oder ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 Korpus innen Lack Weiss 207,0 cm preisgleich (90015) cm cm Anzahl PG 1 PG 1 PG 1 PG 1 Je Element ein Griff В Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Beschreibung Bel. Drehtürenschrank 901504 3-türig, 100/50R 150,5 6030 901508 90352 2 Drehtürenschrank 4-türig, 100/100 200,1 6040 902008 902004 90352 2 100 100 Drehtürenschrank 249,6 6050 902508 902504 90353 5-türig, 100/50/100 3 Drehtürenschrank 6-türig, 100/100/100 299,2 6060 903008 903004 90353 100 100 100 Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke Grund-/Anbauschrank 900508 1-türig links (50L) GRUND 51,4 98350 900504 90351 Front schlicht 1-türig rechts (50R) GRUND 51,4 98050 900508 900504 90351 furniert 1-türig links (50L) ANBAU 49,5 98149 900498 900494 90350 1-türig rechts (50R) ANBAU 49,5 98249 900498 900494 90350 Grund-/Anbauschrank Front schlicht 2-türig (100) GRUND 101,0 98100 901008 901004 90351 furniert 2-türig (100) ANBAU 98099 900998 900994 90350 99,1 Grund-/Anbauschrank 900508 1-türig links (50L) GRUND 97350 900504 90351 51,4 Front in 1-türig rechts (50R) GRUND 97050 900508 900504 90351 51,4 Absetzung 1-türig links (50L) ANBAU 900494 900498 90350 49,5 97149 900498 1-türig rechts (50R) ANBAU 49,5 97249 900494 90350 Grund-/Anbauschrank Front in Absetzung 901008 2-türig (100) GRUND 101,0 97100 901004 90351 900998 2-türig (100) ANBAU 99,1 97099 900994 90350



Kleiderschranks	ystem 3					64,0	64,0						
	mit Spiegel mittig. Alle Tü				_	57,5							
	Bauchbinde furniert (2x ho	rizon	tal gefr	äst) H: 🤅	31 cm		II		1 11	"			\
incl. 2 Böden, 1 Kleiders Schrankhöhe 229,4 cm, Korpus innen Lack Weis	Schranktiefe 59,5 incl. Tür	Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)				nne Bel.,	Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			LED Stableuchte			
Je Element ein Griff	Beschreibung	В	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr. PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrank 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	6033			901508		901504			90352	2	
	100 50												
	Drehtürenschrank 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	6043			902008		902004			90352	2	
	100 100												
	Drehtürenschrank 5-türig,100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	6053			902508		902504			90353	3	
	100 50 100												
	Drehtürenschrank 6-türig,100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	6063			903008		903004			90353	3	
1 1 1	100 100 100												
Spiegel		· ·						1	1		·	I .	
	Spiegel für schlichte Türen Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er)	39,1 39,1	90618 90718			903008							
Power LED											<u> </u>		
	Spots, Power LED 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund									1-türig 2-türig 3-türig	90341 90341 90342	1 1 2	
	" 2er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau									4-türig 5-türig 6-türig Anbau	90342 90343 90343 90340	3 3	

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Inkl	Beschreibung	Best. Nr PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652	
	Nutzmaß 50er:			Nutzmaß 50er:		
	B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8			B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8		
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653	
	Nutzmaß 100er:			Nutzmaß 100er:		
	B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8			B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8		
	Innenschubkästen können mit	einem zusätzliche	n Einlegeboden in de	r Höhe variabel eingebaut werden.	•	
<u> </u>	T-Einteilung		/ //			
	für 100er Elemente	91350		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
*	inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden					
	und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und	70024	
	minorisonabe, sooi georginet		65°	Kommode geeignet.)		
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für			Kleiderstange für		
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro			Fach 50 cm	70050	
m and	Leiste 1 x Sensor) 1er Set	71041		Fach 100 cm	70100	
	2er Set 3er Set	71042 71043				
	Einlegeboden für					
	Fach 50 cm	71051	710	Kleiderboy	70047	
	Fach 100 cm	71099				
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu LED Stabbeleuchtung:	uchtungen:	Funktion: hell/dunkel dimmbar +	- Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005	

Planungshinweise:



- 1. Kleiderboy
- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	o.B
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017	o.B
-?	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)	90101	
a b	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende Schrank	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigunger	n Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	_
	Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20001	

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Doppelbetten, Polsterko Liegenfußteil mit Füßen in A	opfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit .nthrazit	t						Bettseitenhö Kopfteilhöhe Fußteilhöhe	: 110,0 cm	
	Füße	140/200 160/200 180/200 200/200	149,0 169,0 189,0 209,0	214,0 214,0 214,0 214,0				83238 85238 86238 87238	0,- 0,- 0,- 0,-	
Luxus Doppelbetten, Polsterko Liegenfußteil mit Kufe in An	opfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit thrazit	t						wie oben		
Beschreibung:		Liegefläche	В	Т				BestNr.	PG 1	
	Kufe	140/200 160/200 180/200 200/200	149,0 169,0 189,0 209,0	214,0 214,0 214,0 214,0				83438 85438 86438 87438	0,- 0,- 0,- 0,-	
	opfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Sockel und seitlich geschlosse			•				wie oben		
Beschreibung:	Ç	Liegefläche	В	Т				BestNr.	PG 1	
	Sockel / Schwebend	140/200 160/200 180/200 200/200	149,0 169,0 189,0 209,0	214,0 214,0 214,0 214,0				83538 85538 86538 87538	0,- 0,- 0,- 0,-	
	Wechsel zum KT Polster Brick,	Kunstleder Sar	nd					80142	o.Ber.	
Konsolen					1					
	Beschreibung				В	Н	T inkl. Griff	BestNr.	PG 1	
	1 Konsolenschub (hängend) 46 1 Konsolenschub (hängend) 60 (Montage am Festmauerwerk)				46,0 60,0	25,3 25,3	46,0 46,0	31001 21001	0,- 0,-	
	Stützplatte unter Konsolenschul Stützplatte unter Konsolenschul (Wandmontage entfällt)				46,0 60,0	23,3 23,3	4,2 4,2	30099 20099	0,- 0,-	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen				46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	32003 22003	0,- 0,-	
	Rückwandpaneel ohne Glasboo links für 46er/60er Konsolen rechts für 46er/60er Konsolen	den			46,0 46,0	42,5 42,5	5,0 5,0	30116 30126	0,- 0,-	
	Indirekte LED Beleuchtung im F	Paneelaufsatz ,	1 Stück		46,0			80081	0,-	

Luxus Bett

ugnen / Zubehör		Luxus Betten
Beschreibung	Liegefläche	BestNr. PG 1
Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040
1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler		80133 80033
Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) H: ca. 91 cm		80155
Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009
Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe in Anthrazit entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000
Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Kufe in Anthrazit entfällt)		801023
Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle		
Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe in Anthrazit entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	140/200 160/200 180/200 200/200	Nicht Lieferbar 852993 862993 872993
Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800
Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299

Kommoden H: 82,2 cm, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, incl. Teilauszug)

(Grau markierte Flächen in Absetz		•		•		<u> </u>	
incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	В	Н	Т	BestNr.	PG 1	
Korpus Innen Lack Weiss	3			inkl. Griff			
	Türenkommode 1-türig						
	1-türig links	60,0	82,2	46,0	21016		
	1-türig rechts	60,0	82,2	46,0	21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	25006		
		400.5	0 0 =		FACT		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	52006		
	Schubladenkommode	120.0	92.2	46.0	55006		
	5 Schubladen	120,0	82,2	46,0	55006		
	5 Schubladen						
	Kombikommode, 5 Schubkästen						
	Tür links	120,0	82,2	46,0	56016		
	Tür rechts				56026		
	Tui recitis	120,0	82,2	46,0	30020		
	Suparkambikammada	151,0	82,2	46,0	67006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	131,0	02,2	40,0	07000		
	O OCHUDNOSIEH TULIHNS TIECHIS						
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	Was data alsh and						
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für						
	Festmauerwerk	4.5.			400.0		
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		